ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: AIALA EVENTOS LTDA -ME — **Ata:** 17 / 2019
Endereço: RUA YANOMAMIS — **Nr.:** 553
Bairro: RESIDENCIAL PETROPOLIS
Cidade: GOIANIA — **UF.:** GO — **CEP.:** 74.460.721
Fones: — **Fax:**
CNPJ: 10.862.668/0001-00 — **Inscr. Estadual:** 10.592.155-6

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
17.833	8,00	Un	TENDA PIRAMIDAL 10×10:ESPECIFICAÇOES:TENDA PIRAMIDAL 10×10,FERRAGEM: FERROS GALVANIZADOS SUPER RESISTENTES, QUE IMPEDE O APARECIMENTO DE FERRUGEM,ESTRUTURA: ESTRUTURA TUBULAR GALVANIZADA A FRIO, UNIDAS POR SOLDA MIG. LONA: COBERTURA EM LONA TD1000 BLACKOUT, TRATAMENTO ANTI-CHAMAS, ANTI-FUNGOS, E ANTI UV.	ALUBAN	1º colocado	8,000	7.000,0000	56.000,000
17.834	8,00	Un	TENDA PIRAMIDAL 5X5: ESPECIFICAÇOES :TENDA PIRAMIDAL 5×5FERRAGEM: FERROS GALVANIZADOS SUPER RESISTENTES, QUE IMPEDE O APARECIMENTO DE FERRUGEM.ESTRUTURA: ESTRUTURATUBULAR GALVANIZADA A FRIO, UNIDAS POR SOLDA MIG. LONA: COBERTURA EM LONA TD1000 BLACKOUT, TRATAMENTO ANTI-CHAMAS, ANTI-FUNGOS, E ANTI UV.	ALUBAN	1º colocado	8,000	3.000,0000	24.000,000

Valor total das primeiras colocações do fornecedor...: **80.000,000**

Fornecedor: COMERCIAL R & L LTDA — **Ata:** 16 / 2019
Endereço: RUA GOVERNADOR VALADARES — **Nr.:** 1420
Bairro: CENTRO
Cidade: PATROCÍNIO — **UF.:** MG — **CEP.:** 38.740.001
Fones: 3831-7070 — **Fax:** (34) 3831-7070
CNPJ: 10.280.582/0001-60 — **Inscr. Estadual:** 001.085.930/0056

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
17.720	21,00	Un	APARELHO AR CONDICIONADO - CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000BTU/H, HI-WALL VERSÃO: FRIO/HI-WALL CAPACIDADE: 12.000 BTUS/H TENSÃO: 110V VAZÃO DE AR MÍNIMA: 490 - 580M/H FILTRO: ANTIBACTERICIDA NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO: 40DB COMPRESSOR: ROTATIVO VELOCIDADES VENT./REFRIG: 3/3 JET COOL (RESFRIAMENTO RÁPIDO) CONSUMO MÁXIMO: 1,16/1,32KW SELO PROCEL DE ENERGIA, FACULTATIVO CONTROLE REMOTO: SEM FIO COM DISPLAY FUNÇÃO TIMER: ON E TIMER OFF FUNÇÃO DRY: DESUMIDIFICAÇÃO DO AMBIENTE FUNÇÃOSLEEP FUNÇÃO SWING: MOVIMENTAÇÃO CONTÍNUA DO FLUXO DE AR OU FIXO NO ÂNGULO DESEJADO COR: BRANCO SISTEMA DE RESFRIAMENTO: INVERTER.	LG	1º colocado	21,000	1.750,0000	36.750,000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: COMERCIAL R & L LTDA — **Ata:** 16 / 2019
Endereço: RUA GOVERNADOR VALADARES — **Nr.:** 1420
Bairro: CENTRO
Cidade: PATROCÍNIO — **UF.:** MG — **CEP.:** 38.740.001
Fones: 3831-7070 — **Fax:** (34) 3831-7070
CNPJ: 10.280.582/0001-60 — **Inscr. Estadual:** 001.085.930/0056

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
10.989	20,00	Un	ARMÁRIO DE COZINHA COM 03 GAVETAS, 06 PORTAS, SENDO 03 COM VIDRO PARA FACILITARA VISUALIZAÇÃO DE ALIMENTOS E UTENSÍLIOS, ALTURA: 1,94 M, LARGURA: 1,20 M, PROFUNDIDADE: 0,30 M.; PESO 54,0 KG; COR BRANCA; MATERIAL: AÇO	TELASUL	1º colocado	20,000	980,0000	19.600,000
17.733	100,00	Un	ARQUIVO GAVETEIRO EM AÇO ARQUIVO DE AÇO REFORÇADO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA. COM GAVETAS DESLIZANTES ATRAVÉS DE CARRINHO TELESCÓPICO EM MICRO ESFERA DEAÇO MATERIAL: FABRICADO EM CHAPA DE AÇO Nº 24 ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICAEM PÓ COR: CINZA ALTURA 130 A 140 CM LARGURA: 45 A 50 CM PROFUNDIDADE: 70CM SISTEMA DE FECHAMENTO: FECHADURA COM CHAVES COM 04 GAVETAS	AMAPA ARQUIVO LONGO	1º colocado	100,000	479,0000	47.900,000
11.120	5,00	Un	BALANÇA FEITA DE VIDRO TEMPERADO. ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE PESO ATÉ 200 KG. SENSORES SENSÍVEIS E DE ALTA CAPACIDADE, COM REGISTRO DE PESO DE ATÉ 50 GRAMAS. COM SISTEMA DE BIOIMPEDÂNCIA QUE INDICA A NECESSIDADE CALÓRIA DIÁRIA, MEDIÇÃO DE GORDURA, ÁGUA, MASSA MUSCULAR E MASSA ÓSSEA.- INDICA NECESSIDADECALÓRIA DIÁRIA.- MEMÓRIA PARA 12 USUÁRIOS. PLATAFORMA EM VIDRO TEMPERADO.- MEDIÇÃO DE GORDURA VISCERAL (ABDOMINAL). ALIMENTAÇÃO DE 3 PILHAS AAA COM MANUAL DE INSTRUÇÕES E LISTA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.	BIOLAND - EF934	3º colocado	5,000	486,0000	2.430,000
19.951	20,00	Un	BATEDEIRA PLANETÁRIA QUATRO LITROS BRANCA, CINCO VELOCIDADES, DOIS BATEDORES, COM TIGELA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, 1 BATEDEIRA; 1 TIGELA; 1 PAR DE BATEDORES. VOLTAGEM: 110 V GARANTIA: MÍNIMO 12 MESES	PHILCO - PHP500	1º colocado	20,000	338,0000	6.760,000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: **COMERCIAL R & L LTDA** **Ata:** **16 / 2019**
Endereço: **RUA GOVERNADOR VALADARES** **Nr.:** **1420**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PATROCÍNIO** **UF.:** **MG** **CEP.:** **38.740.001**
Fones: **3831-7070** **Fax:** **(34) 3831-7070**
CNPJ: **10.280.582/0001-60** **Inscr. Estadual:** **001.085.930/0056**

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
9.180	15,00	Un	BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LITROS INOX : DESENVOLVIDO PARA ATENDER LOCAIS COM INTENSO FLUXO E CONCENTRAÇÃO DE PESSOAS.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:GABINETE ESTRUTURAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX 430 BRILHANTE;SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO BALANCEADO;BAIXOCONSUMO DE ENERGIA;RESERVATÓRIO PARA 25 LITROS DE ÁGUA GELADA;CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 70 L/HORA;COMPRESSOR HERMÉTICO EMBRACO;ISOLAMENTO TÉRMICO EPS;APARADOR DE ÁGUA EM AÇO INOX 430;DRENO DE ESCOAMENTO EMBUTIDO;TORNEIRA EM METAL CROMADO (RESISTÊNCIA EXTRA);GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134 A;TERMOSTATO REGULADOR DETEMPERATURA;DIMENSÕES: 1300 X 650 X 450 MM (ALT X LARG X PROF); PESO: 35 KG;TENSÃO: 127 V	KNOX - KF02	2º colocado	15,000	1.485,0000	22.275,000
21.842	300,00	Un	CADEIRA DE PLASTICO POLTRONA EMPILHÁVEL	ANTARES	1º colocado	300,000	31,5000	9.450,000
17.734	40,00	Un	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES LONGARINA EXECUTIVA 4 LUGARES AZUL - ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR AZUL, COM FUROS PARA VENTILAÇÃO CORPORAL; - ESTRUTURAS METÁLICAS REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁSTICA EPÓXI-PÓ PRETA, DE ALTA RESISTÊNCIA; TUBO 30X50 MM COM PAREDE 1,2 MM, DESMONTÁVEL COM PLATAFORMAS MODELO DIRETOR SOLDADAS PELO PROCESSO MIG-MAG; ACABAMENTO COM PONTEIRAS DE TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. DIMENSÕES APROXIMADAS: PROFUNDIDADE: 55 A 60 CM/LARGURA: 200 A 220 CM /ALTURA: 80 A 85 CM	M2V	3º colocado	40,000	420,0000	16.800,000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: **COMERCIAL R & L LTDA** **Ata:** **16 / 2019**
Endereço: **RUA GOVERNADOR VALADARES** **Nr.:** **1420**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PATROCÍNIO** **UF.:** **MG** **CEP.:** **38.740.001**
Fones: **3831-7070** **Fax:** **(34) 3831-7070**
CNPJ: **10.280.582/0001-60** **Inscr. Estadual:** **001.085.930/0056**

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
17.736	150,00	Un	CADEIRA SECRETARIA FIXA , SEM BRAÇOS, COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, BASE COM 4 PÉS EM AÇO, COM PINTURA NA COR PRETA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ASSENTO E ENCOSTO COM ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO, CURVATURA LOMBAR NO ENCOSTO, ESPESSURA MÉDIA DE 5CM E REVESTIDO EM TECIDO CREPE 100% POLIÉSTER NA COR AZUL MARINHO (NOTURNO). ASSENTO: 42 X 42 CM, FORMATO ANATÔMICO. ENCOSTO: 30 X 40 CM, FORMATO ANATÔMICO. ALTURA ATÉ O ASSENTO DE 42 CM E ALTURA TOTAL DE 80 CM	M2V	3º colocado	150,000	90,0000	13.500,000
17.832	300,00	Un	CADEIRA SECRETARIA PLASTICA FIXA PRETA :CADEIRA SECRETÁRIA BASE FIXA PALITO COMASSENTO/ENCOSTO PLASTIC INJETADO EM POLIPROPILENO COM BASE TIPO PALITO ESPESSURA NA COR PRETA TUBULAR 3/4 COM PAREDE 1 2MM.ASSENTO E ENCOSTO: INJETADO EM POLIPROPILENO- PP COM FIXAÇÃO DO ASSENTO ATRAVÉS DE GARRAS PLÁSTICAS PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTE.ESTRUTURA: OBLONGA OU REDONDA EM AÇO 16X30 COM PAREDE TOTAL DE 1 6MM DE ESPESSURA. PINTURA EPÓXI A PÓ NA COR PRETA COM SECAGEM A QUENTE. 4 SAPATAS PLÁSTICAS PARA DIMINUIÇÍO DE ATRITO.ESTRUTURA : TUBULAR EM AÇO DE DIÂMETRO 3/4 COMPAREDE TOTAL DE 1 2MM DE ESPESSURA. PINTURA EPOXI A PÓ NA COR PRETA COM SECAGEMA QUENTE. 4 SAPATAS PLÁSTICAS PARA DIMINUIÇÍO DE ATRITO.	M2V	3º colocado	300,000	80,0000	24.000,000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: **COMERCIAL R & L LTDA** **Ata:** **16 / 2019**
Endereço: **RUA GOVERNADOR VALADARES** **Nr.:** **1420**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PATROCÍNIO** **UF.:** **MG** **CEP.:** **38.740.001**
Fones: **3831-7070** **Fax:** **(34) 3831-7070**
CNPJ: **10.280.582/0001-60** **Inscr. Estadual:** **001.085.930/0056**

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
13.497	39,00	Un	COMPUTADOR COMPLETO (MOUSE ÓPITCO, TECLADO, ESTABILIZADOR, CAIXAS DE COM).ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS :COR: PRETO,PROCESSADOR: 8ª GERAÇÃO INTEL CORE™ I3-8100 (QUADCORE, 6MB CACHE, 3.6 GHZ),SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 HOME, 64-BITS - EM PORTUGUÊS (BRASIL);PLACA DE VÍDEO: INTEGRADA INTEL® UHD GRAPHICS 630;MEMÓRIA RAM: 4GB DDR4 2400MHZ (4GBX1),DISCO RÍGIDO (HD): 1TB (7200 RPM),TECLADO E MOUSE: TECLADO MULTIMIDIA PRETO E MOUSE COM FIO PRETO,MONITOR: MONITOR LED FULL HD 21,5' WIDESCREEN PRETO,UNIDADE ÓPTICA: GRAVADOR E LEITOR DE DVD/CD (DVD-RW) | ÁUDIO: WAVES MAXXAUDIO PRO | CONECTIVIDADE: WIRELESS 1707 802.11AC + BLUETOOTH 4.0 2.4GHZ 1X1 + ETHERNET (10/100/1000 - RJ45) | CHIPSET: INTEL® H310 | VOLTAGEM: 100 - 240VOLTS AC (BIVOLT) | DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 29 CM, LARGURA: 9,26 CM, PROFUNDIDADE: 29,2 CM | PESO APROXIMADO: 4,8 KG | LEITOR DE CARTÃO DE MÍDIA: 5 EM 1(SD, SDXC, SDHC, MMC, MMC+),PORTAS:PORTAS FRONTAIS: 2 PORTAS USB 3.1 DE 1ª GERAÇÃOTYPE-A, 1 CONECTOR PARA FONES DE OUVIDO E MICROFONE (UAJ), 1 LEITOR DE CARTÃODEMÍDIA INTEGRADO 5 EM 1 | PORTAS TRASEIRAS: 4 PORTAS USB 2.0, 1 PORTA HDMI, 1PORTA VGA, 1 PORTA DE ENTRADA DE LINHA, 1 PORTA DE SAÍDA DE LINHA, 1 CONECTOR PARA FONES DE OUVIDO E MICROFONE (UAJ), 1 PORTA DE REDE RJ-45, 1 CONECTOR PARA CABO DE ALIMENTAÇÃO ,COM CERTIFICADO IEC 60950/61000-4-4/3/4,GARANTIA : 12 MESES	DELL - INS-3470	1° colocado	39,000	3.600,0000	140.400,000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: COMERCIAL R & L LTDA — **Ata:** 16 / 2019
Endereço: RUA GOVERNADOR VALADARES — **Nr.:** 1420
Bairro: CENTRO
Cidade: PATROCÍNIO — **UF.:** MG — **CEP.:** 38.740.001
Fones: 3831-7070 — **Fax:** (34) 3831-7070
CNPJ: 10.280.582/0001-60 — **Inscr. Estadual:** 001.085.930/0056

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
17.845	45,00	Un	COMPUTADOR CPU:INTEL CORE I3 7100 3.9GHZ DE 7ª GERAÇÃO KABY LAKE2- SUPORTE A STREAMING EM 4K, INCLUINDO COMPATIBILIDADE COM TRANSMISSÕES EM 360 GRAUS, ALÉM DE HDR3- SAÍDA HDMI COM SUPORTE A RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 4096X23044- SAÍDA DE ÁUDIO DE5.1 CANAIS DE ALTA DEFINIÇÃO5- PLACA DE REDE GIGABIT 10/100/1000 MARCA: 3GREEN TECHNOLOGYMODELO:1854PROCESSADOR: INTEL® CORE™ I3-7100 GERAÇÃO: 7TH GERAÇÃO KABYLAKEFREQUÊNCIA: 3.90 GHZCACHE: 3MB SMARTCACHECHIPSET: H110 EXPRESSMEMÓRIA RAM: 4GB DDR4 2133MHZHD: 1 TB SATA III 3.5PLACA MÃE: PADRÃO 3GREEN H110PORTAS USB: 2 PORTAS USB 3.0, 4 PORTAS USB 2.0REDE (LAN): 1 X GIGABIT LAN 10/100/1000SOM: REALTEK ALC662 HD 5.1 ALTA DEFINIÇÃO,CONEXÕES DE VÍDEO: SAÍDA VGA, HDMI,CONEXÕES TRASEIRAS: PS2 TECLADO, PS2 MOUSE, VGA, HDMI, LAN, 6 X USB, 3 X ÁUDIOLEITOR/GRAVADOR DE CD/DVD,LEITOR DE CARTAO MEMORIA , WINDOWS 7 PROFESSIONAL DE 64 BITS EM PORTUGUES ,GARANTIA DE 12 MESES, COM CERTIFICADO IEC 60950/61000-4-4/3/4 , CABO DE FORCA, MANUAIS E DRIVERS DE INSTALACAO	DELL - INS-3470	1º colocado	45,000	1.590,0000	71.550,000
17.731	200,00	Un	ESTANTE MODULAR EM AÇO ESTANTE MODULAR EM AÇO, CHAPA 22, MEDINDO ALT. 195 A 200X LARG. 90 A 95 X PROF. 30 CM, 6 PRATELEIRAS PARAFUSÁVEIS, 04 COLUNAS SIMPLES EM CHAPA 20, SAPATAS PLÁSTICAS, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI NA COR CINZA	AMAPA - LR	1º colocado	200,000	115,0000	23.000,000
8.434	20,00	Un	FERRO ELÉTRICO DE PASSAR ROUPA A VAPOR E SECO, COM SPRAY, LIMPEZA AUTOMÁTICA, AJUSTE AUTOMÁTICO DE VAPOR, POUPA BOTÕES EM TODA A LATERAL DO FERRO, CABO ANATÔMICO, VISOR DE NÍVEL DE ÁGUA, SUPORTE PARA ENROLAR O CABO ELÉTRICO,VOLTAGEM: 110 V, POTÊNCIA: 1.200 WATTS. GARANTIA: MÍNIMO 12 MESES	BLACK & DECKER	3º colocado	20,000	80,0000	1.600,000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: COMERCIAL R & L LTDA
Endereço: RUA GOVERNADOR VALADARES
Bairro: CENTRO
Cidade: PATROCÍNIO
Fones: 3831-7070
CNPJ: 10.280.582/0001-60

Ata: 16 / 2019
Nr.: 1420
UF.: MG **CEP.:** 38.740.001
Fax: (34) 3831-7070
Inscr. Estadual: 001.085.930/0056

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
10.984	20,00	Un	FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS ALTA PRESSAÕ ESPECIFICAÇOES :QUADRO SUPERIOR ESTAMPADOCOM PERFIL DE 5CM DE LARGURA ENTRE AS GRELHAS. GRELHAS 30 X 30 CM.QUEIMADORES:2QUEIMADORES ALTA PRESSÃO. REGISTROS EM ZAMAK.GRELHAS DE FERRO FUNDIDO DE 4 PONTAS. QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO DE 110 MM DE DIÂMETRO.TUBO DE DISTRIBUIÇÃO DEGÁS SOLDADO À ESTRUTURA DO FOGÃO. BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS EM CHAPA DE AÇOGALVANIZADA. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA GRAFITE. GARANTIA: 6 MESES.MANUAL DE INSTRUÇOES E CERTIFICADO DE GARANTIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:MEDIDAS:ALTURA: 080 CM COMPRIMENTO: 075 CM,LARGURA: 048 CM	ALBASAN	1º colocado	20,000	450,0000	9.000,000
17.722	12,00	Un	FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS, COM 04 BOCAS, DOTADO DE FORNO E TORNEIRAS DE CONTROLE EM DOIS LADOS OPOSTOS. 02 QUEIMADORES SIMPLES E 02 QUEIMADORES DUPLOS, GRELHAS COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 40X40 CM, DIMENSÕES APROXIMADAS DO CORPO (LXPXA) DE 1080 X 1080 X 800MM. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA	MARED	1º colocado	12,000	1.300,0000	15.600,000
17.776	15,00	Un	FORNO INDUSTRIAL A GAS- GÁS GLP BAIXA PRESSÃO,REVESTIMENTO INTERNO ESMALTADO E EXTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL 430.ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA,LIMPEZA FÁCIL,PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA,ACENDIMENTO AUTOMÁTICO ELÉTRICO PARA O QUEIMADOR,CAVALETE FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL 304 COM SAPATAS PLÁSTICAS PARA EVITAR O DESLIZAMENTO,COMANDO DE TEMPERATURA DO FORNO EFETUADO ATRAVÉS DE REGISTRO DE 5 POSIÇÕES COM VÁLVULA DE SEGURANÇA,PORTA DO FORNO ESTRUTURADA SUPER RESISTENTE,PUXADOR DO FORNO E GRELHAS EM AÇO SAE 1020, CROMADOS. QUEIMADOR EM AÇO SAE 1020,GARANTIA MINIMA DE 06 MESES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS TOLERAVEIS:MEDIDAS EXTERNA:ALTURA: 1360 MM LARGURA: 915 MM PROFUNDIDADE: 655 MM CONSUMO: 0,52 KG/H POTÊNCIA TOTAL: 5928 KCAL/H -MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA	MARED	3º colocado	15,000	1.300,0000	19.500,000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: COMERCIAL R & L LTDA
Endereço: RUA GOVERNADOR VALADARES
Bairro: CENTRO
Cidade: PATROCÍNIO
Fones: 3831-7070
CNPJ: 10.280.582/0001-60

Ata: 16 / 2019
Nr.: 1420
UF.: MG **CEP.:** 38.740.001
Fax: (34) 3831-7070
Inscr. Estadual: 001.085.930/0056

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
17.775	20,00	Un	FORNO MICRO-ONDAS. DESCRIÇÃO: FORNO DE MICRO- ONDAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30LITROS, BRANCO, 110V, PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO DE FÁCIL MANUSEIO, FUNÇÕES DESCONGELANTES E COZIMENTO,PRÉ-PROGRAMADO, PRATO GIRATÓRIO, NÍVEIS DE POTÊNCIA, RELÓGIO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTADA DO RECEBIMENTO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO EQUIPAMENTO. CONTÉM:MANUAL DE INSTRUÇOES DE USO E FUNCIONAMENTO ,CERTIFICADO DE GARANTIA	LG	1º colocado	20,000	466,0000	9.320,000
19.953	12,00	Un	FREEZER HORIZONTAL PEQUENO CAPACIDADE MINIMA 300 LITROS:CONTROLE ELETRÔNICO, PROGRAMAÇAO DE TEMPERATURA, MODO FREEZER OU REFRIGERADOR, DRENO FRONTAL , 4 RODINHAS NOS PÉS, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, INTERIOR FEITO COM LIGA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO	ELETROLUX - H300	2º colocado	12,000	2.050,0000	24.600,000
17.730	12,00	Un	FREEZER HORIZONTAL PROFISSIONAL: ESPECIFICAÇOES :COMPRESSOR DE ALTA POTENCIA, CONDENSADOR HELICOIDAL 2 PORTAS ,DOBRADIÇAS REFORÇADAS (PROJETADAS PARA SUPORTAR ABERTURAS FREQUENTES DE TAMPAS), PUXADOR DE PLÁSTICO ABS) E TANQUE INTERNO DE AÇO PRÉ-PINTADO MELHOR ACABAMENTO E MAIOR RESISTÊNCIA À CORROSÃO,DUPLA AÇÃO ,FECHADURA: PARA MANTER A CARGA PROTEGIDA, GARANTIA DE VEDAÇÃO COMPLETA DO FREEZER,TAMPAS BALANCEADAS: LEVES PARA ABRIR, RESISTENTES E SEGURAS PARA VEDAR, GAXETA REMOVÍVEL PARA FACILITAR A LIMPEZA DO EQUIPAMENTO E A REMOÇÃO DAS SUJEIRAS MAIS DIFÍCEIS RODÍZIOS REFORÇADOS,SEPARADOR INTERNO REMOVÍVEL PARA FACILITAR A ORGANIZAÇÃO DOS PRODUTOS,DRENO FRONTAL ,CAPACIDADE(LITROS) 546, N° DE PORTAS :2 TENSÃO/VOLTAGEM: 110 v GARANTIA: 12 MESES :COR: BRANCO .DENTRO DAS NORMAS DA ABNT E RESOLUÇÕES Nº 13 DE 2006, Nº 2 DE 2007 E Nº 8 DE 2009 DO CONMETRO	METAL FRIO - DA550	1º colocado	12,000	3.100,0000	37.200,000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: COMERCIAL R & L LTDA — **Ata:** 16 / 2019
Endereço: RUA GOVERNADOR VALADARES — **Nr.:** 1420
Bairro: CENTRO
Cidade: PATROCÍNIO — **UF.:** MG — **CEP.:** 38.740.001
Fones: 3831-7070 — **Fax:** (34) 3831-7070
CNPJ: 10.280.582/0001-60 — **Inscr. Estadual:** 001.085.930/0056

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
16.168	2,00	Un	FRIGOBAR 120 LTS 110 V,CONTROLE DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL , PÉS AJUSTÁVEIS, PRATELEIRAS DESLIZANTES E REMOVÍVEIS,LUZ INTERNA , SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR ,LIVRE DE CFC, ECOLOGICAMENTE CORRETO, NÃO AGRIDE O MEIO AMBIENTE CERTIFICADO DE GARANTIA, MANUAL DO USUÁRIO	ELETROLUX - RE122	1º colocado	2,000	1.100,0000	2.200,000
17.738	12,00	Un	GELADEIRA /REFRIGERADOR MINIMO 352 LITROS CONTROLE DE TEMPERATURA DO REFRIGERADOR ELETRÔNICA EXTERNA: CONTROLE DE TEMPERATURA DO FREEZER MANUAL: PRATELEIRAS DO REFRIGERADOR: COM PRATELEIRAS DE VIDRO TEMPERADO REMOVÍVEIS, FROST FREE: NÃO PRECISA FAZER O DEGELO ;PÉS ESTABILIZADORES COM TAMANHOS DIFERENTES PARA GARANTIR MELHOR NIVELAMENTO DO PRODUTO ,ILUMINAÇÃO INTERNA: PROFUNDIDADE COM A PORTAABERTA A 90º: 122,3 CM,LARGURA COM A PORTA ABERTA A 155º: 89,1 CM ,SELO PROCEL ,COR BRANCA ,VOLTAGEM:110 ACOMPANHA :MANUAL DE INSTRUÇÕES)	ELETROLUX - DC44	1º colocado	12,000	2.550,0000	30.600,000
13.498	30,00	Un	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA ECOTANK TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO:JATO DE TINTA PRECISIONCORE® 1S DE 4 CORES (CMYK),TAMANHO MÍNIMO DE GOTÍCULA DE TINTA:3 PICOLITROS,RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO:ATÉ 4800 X 1200 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPELVELOCIDADE DE IMPRESSÃO:EM PRETO 33 PPM E EM CORES 20 PPM1VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ISO:EM PRETO 15 ISO PPM E EM CORES 8 ISO PPM1VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ISO DE 2 LADOS:EM PRETO 6.5 ISO PPM E EM CORES 4.5 ISO PPM1,SISTEMAS OPERACIONAIS:WINDOWS VISTA® /WINDOWS® 7/WINDOWS® 8/8.1/WINDOWS®10 (32BIT/64BIT) WINDOWS® XP SP3 (32BIT) WINDOWS® XP PROFESSIONAL X64 EDITION SP2WINDOWS SERVER® 2003 SP2 - WINDOWS SERVER® 20167 - MAC OS X 10.6.8 - MAC OS 10.12.X7TEMPERATURA:EM OPERAÇÃO: 10 ° A 35 °C,ARMAZENAMENTO: -20 ° A 40 °C,RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO:ATÉ 4800 X 1200 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPELVELOCIDADE DE IMPRESSÃO:MÁXIMA: EM PRETO 33 PPM E EM CORES 20 PPM,NORMAL: EM PRETO 15 ISOPPM E EM CORES 8 ISO PPM,AUTOMÁTICA FRENTE E VERSO: EM PRETO 6.5 ISO PPM E EM CORES 4.5 ISO PPM	EPSON - L6171	2º colocado	30,000	2.490,0000	74.700,000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: **COMERCIAL R & L LTDA** **Ata:** **16 / 2019**
Endereço: **RUA GOVERNADOR VALADARES** **Nr.:** **1420**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PATROCÍNIO** **UF.:** **MG** **CEP.:** **38.740.001**
Fones: **3831-7070** **Fax:** **(34) 3831-7070**
CNPJ: **10.280.582/0001-60** **Inscr. Estadual:** **001.085.930/0056**

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
4.021	25,00	Un	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK TINTA PRETA;ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA; TECNOLOGIADE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA MICRO PIEZO TAMANHO MÍNIMO DE GOTÍCULA DE TINTA: 3 PICO LITROS, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: ATÉ 5760 X 1440 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL,VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: MÁXIMA - EM PRETO 33 PPM E EM CORES 15 PPM† NORMAL - EM PRETO 10,5 ISO PPM ,TINTA DE SUBSTITUIÇÃO: ATE-7.500 PAGINAS,SISTEMAS OPERACIONAIS:- WINDOWS VISTA®/WINDOWS® 7/WINDOWS® 8/8.1/WINDOWS® 10 (32BIT/64BIT), WINDOWS SERVER® 2003 SP2 - WINDOWS SERVER® 20167, MAC OS X 10.6.8 - MAC OS 10.12.X8 CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS:*DE ACORDO COM AS NORMAS ENERGY STAR®; CUMPRE COM AS NORMAS ROHS*. 1 ANO DE GARANTIA OU ATÉ 30.000 PÁGINAS.	EPSON - L3110	1º colocado	25,000	1.100,0000	27.500,000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: COMERCIAL R & L LTDA — **Ata:** 16 / 2019
Endereço: RUA GOVERNADOR VALADARES — **Nr.:** 1420
Bairro: CENTRO
Cidade: PATROCÍNIO — **UF.:** MG — **CEP.:** 38.740.001
Fones: 3831-7070 — **Fax:** (34) 3831-7070
CNPJ: 10.280.582/0001-60 — **Inscr. Estadual:** 001.085.930/0056

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
17.820	12,00	Un	KIT ANTENA PARABOLICA DIGITAL:CONTÉM :1 ANTENA TELADA 170CM; 1 KIT ACESSÓRIOS DA ANTENA; 1 RECEPTOR MIDIABOX HDTV; 1 CABO 15 METROS; 1 LNBF MONOPONTO;ESPECIFICAÇOES:LNBF MONOPONTO,RECEPTOR MIDIABOX HDTV B3, POSSUI ENTRADA PARA ANTENA UHF, PARA RECEBER O SINAIS DIGITAIS ABERTOS VIA SATÉLITE E CANAIS DIGITAIS TERRESTRE ALTA DEFINIÇÃO , FUNÇÃO A MULTIMÍDIA, QUE PERMITE A REPRODUÇÃO DE FILMES, MÚSICAS E FOTOS,GRAVAÇÃO,CARACTERÍSTICAS:FUNÇÃO MULTIMÍDIA: REPRODUÇÃO DE VÍDEOS, FOTOS E MÚSICAS VIA USB, SINTONIZA O SINAL ALTA DEFINIÇÃO EM TODO BRASIL, SINTONIZA OS CANAIS DA TV ABERTA VIA SATÉLITE,SINTONIZA OS CANAIS DIGITAIS TERRESTRES DISPONÍVEIS EM SUA REGIÃO,SINTONIZA CANAIS DE RÁDIOS DISPONÍVEIS VIA SATÉLITE,GRAVAÇÃO DOS CANAIS VIA DISPOSITIVO USB EXTERNO, LISTA DE CANAIS FAVORITOS, GUIA DE PROGRAMAÇÃO, FUNÇÃO SLEEP, TIMESHIFT .FREQUÊNCIA DE ENTRADA:LNBF: 950 - 2150 MHZ, DIGITAL TERRESTRE: VHF: 174MHZ ~ 216MHZ UHF: 470MHZ ~ 806MHZ, CONECTOR F FÊMEA, MONOPONTO/MULTIPONTO, BANDA C E KUMPEG-2/MPEG-4 DIGITAL DVB-S/DVB-S2 COMPATÍVEL ISDBT H.264 COMPATÍVEL RESOLUÇÃO DE IMAGEM 720X576P, 720X480N E 1920X1080I RELAÇÃO DE ASPECTO 4:3 E 16:9,POSICIONADOR DISEQC 1.0 E 1.1 PARA MÚLTIPLOS SATÉLITES E LNB S. SAÍDAS:VÍDEO COMPOSTO RCA DIGITAL HDMI ,TENSÃO 100 VAC - 240 VAC,POTÊNCIA: 14,3 W,COMPATÍVEL COM SAT HD REGIONAL,TERMO DE GARANTIA E MANUAL DE INSTRUÇOES	ELSYS	1º colocado	12,000	570,0000	6.840,000
10.990	20,00	Un	TANQUINHO 15KG - DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO COM 5 PROGRAMAS DE LAVAGEM E MAIS TRÊSINTERVALOS PARA MOLHO, MENOR CONSUMO DE ENERGIA DA CATEGORIA, DRENAGEM POTENTE QUE, COM APENAS UM TOQUE, ESCOA A ÁGUA AO TÉRMINO DE CADA LAVAGEM, COM FILTRO ANTI-FIAPOS 110V	COLORMAQ - LCM15	1º colocado	20,000	550,0000	11.000,000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: COMERCIAL R & L LTDA
Endereço: RUA GOVERNADOR VALADARES
Bairro: CENTRO
Cidade: PATROCÍNIO
Fones: 3831-7070
CNPJ: 10.280.582/0001-60

Ata: 16 / 2019
Nr.: 1420
UF.: MG **CEP.:** 38.740.001
Fax: (34) 3831-7070
Inscr. Estadual: 001.085.930/0056

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
17.723	12,00	Un	LAVADORA DE ROUPA DOMESTICA FUNCOES: LAVADORA E SECADORA, GABINETE EM ACO, NA COR BRANCA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, MODELO VERTICAL, ACESSO FRONTAL COM POSSIBILIDADE DE VISUALIZACAO DO CICLO DE LAVAGEM, MEDINDO NO MINIMO (850 X 600 X590)MM = (ALT. X LARG. X PROF.), APRESENTA 11 PROGRAMAS DE LAVAGEM NO MINIMO, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 16 KG, PESANDO NO MINIMO 64 KG, ENTRADA PARA AGUAQUENTE E FRIA, MULTI-DISPENSER PARA SABAO, AMACIANTE E ALVEJANTE, CESTO EM ACOINOX,FILTRO PEGA FIAPOS, COM ROTACAO DE ATE 1400 RPM, VOLTAGEM DE 110/220 V, APRESENTA SELO PROCEL CLASSE A, COM TRAVA DE SEGURANCA, FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES, ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUCOES EM PORTUGUES, GARANTIA MINIMA DE 12MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO	ELETROLUX - LPR16	2º colocado	12,000	2.200,0000	26.400,000
9.230	22,00	Un	LIQUIDIFICADOR COM PROCESSADOR DE ALIMENTOS 3 EM 1 COM 2 VELOCIDADES E PULSAR, NA COR BRANCO, COM CAPACIDADE DE 1,5 LITROS, CONTENDO 1 BASE, 1 TIGELA DO PROCESSADOR, 1 TAMPA DO PROCESSADOR, 1 TAMPA DO COPO DO LIQUIDIFICADOR, 1 COPO PLÁSTICO DO LIQUIDIFICADOR DE 1,5L, 1 DISCO PLÁSTICO ACESSÓRIO PARA LÂMINAS METÁLICAS, 1 FACA DE CORTE, 1 LÂMINA TRITURADORA, 1 LÂMINA FATIADORA, 1 LÂMINA DE CORTE METÁLICA, 1 LÂMINA PLÁSTICA, 1 CONE DO ESPREMEDOR DE FRUTAS, 1 PENEIRA DO ESPREMEDOR DE FRUTAS, 1 EIXO DO ESPREMEDOR DE FRUTAS. VOLTAGEM: 110 V GARANTIA: MÍNIMO 12MESES	PHILIPS - RL7636	2º colocado	22,000	320,0000	7.040,000
17.724	15,00	Un	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ESPECIFICAÇÕES: 4 LITROS, CORPO EM AÇO INOX. ALTA ROTAÇÃO 18000 RPM, CORPO E COPO EM AÇO INOX COM DUAS ALÇAS, TAMPA: ALUMINIO REPUXADO, POTÊNCIA: 1.200W, PROFUNDIDADE DO COPO APROXIMADA: 27CM, FREQUÊNCIA: 60HZ, TENSÃO: 127V, CONSUMO: 1,2 KW/H, ROTAÇÃO: 18.000 RPM, ALTURA APROXIMADA: 55CM, CAPACIDADE DE 4 LITROS. - GARANTIA DE 1 ANo	BERMAK - BM43NR	1º colocado	15,000	398,0000	5.970,000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: **COMERCIAL R & L LTDA** **Ata:** **16 / 2019**
Endereço: **RUA GOVERNADOR VALADARES** **Nr.:** **1420**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PATROCÍNIO** **UF.:** **MG** **CEP.:** **38.740.001**
Fones: **3831-7070** **Fax:** **(34) 3831-7070**
CNPJ: **10.280.582/0001-60** **Inscr. Estadual:** **001.085.930/0056**

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
19.952	10,00	Un	MÁQUINA DE COSTURA 110V, DOMÉSTICA, MECÂNICA, 18 PONTOS, INCLUINDO OS FLEXIVEIS, COMPRIMENTO E LARGURA DO PONTO AJUSTÁVEIS, CONTENDO NA EMBALAGEM: MÁQUINA DE COSTURA, CONTROLADOR DE VELOCIDADE, MANUAL DE INSTRUÇÕES E ACESSÓRIOS: SAPATILHA,PARA USO GERAL EM CASAS DE BOTÃO, BAINHA INVISÍVEL, PREGAR ZÍPER; BOBINAS;AGULHAS; PINCEL DE LIMPEZA;PINO PORTA CARRETEL; PLACA ISOLADORA DOS DENTES;PRENDEDOR DE CARRETEL(GRANDE E PEQUENO). 110V, PESO:6,5KG, LARGURA: 43,6CM;ALTURA:30 CM:PROFUNDIDADE:18,4CM; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.	SINGER - 3223	1º colocado	10,000	891,0000	8.910,000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: COMERCIAL R & L LTDA — **Ata:** 16 / 2019
Endereço: RUA GOVERNADOR VALADARES — **Nr.:** 1420
Bairro: CENTRO
Cidade: PATROCÍNIO — **UF.:** MG — **CEP.:** 38.740.001
Fones: 3831-7070 — **Fax:** (34) 3831-7070
CNPJ: 10.280.582/0001-60 — **Inscr. Estadual:** 001.085.930/0056

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
17.801	16,00	Un	MINI SYSTEM ;MINI SYSTEM DE 3 UNIDADES, CONTENDO UMA UNIDADE PRINCIPAL E DOIS SPEAKERS, POSSUI ÓTIMA QUALIDADE DE SOM E MUITA PRESSÃO SONORA. POSSUI FUNÇÃO DJ EFFECT QUE PERMITE VOCÊ FAZER DIVERSOS EFEITOS NAS MÚSICAS E SE TORNAR O DJ DE SUA FESTA, E TAMBÉM CONECTIVIDADE BLUETOOTH E NFC, PERMITINDO QUE VOCÊ OUÇA AS MÚSICAS DO SEU CELULAR, TABLET OU OUTRO APARELHO, SEM A NECESSIDADE DE FIOS. TRAZ A NOVA TECNOLOGIA SOUND PRESSURE HORN QUE AUMENTA A PRESSÃO SONORA E AS FREQUÊNCIAS GRAVES, EMITINDO SONS MAIS CLAROS E SEM DISTORÇÃO, ECONOMIZANDO ENERGIA (COMPARADO AOS MODELOS DE 2014). POSSUI LED SPEAKER MULTICOLORIDO QUE ILUMINAM OS FALANTES CONFORME A BATIDA DA MÚSICA, DEIXANDO SUA FESTA AINDA MAIS ANIMADA, ALÉM DE LEITOR DE DVD, PERMITINDO QUE VOCÊ CONECTE O MINI SYSTEM À TV E MELHORE AINDAMAIS O ÁUDIO DO FILME QUE QUEIRA ASSISTIR. COM O APLICATIVO SONGPAL E NOVO MODOFIESTABLE, VOCÊ AINDA CONSEGUE CONTROLAR O MINI SYSTEM PELO SEU SMARTPHONE E GRAVAR ATÉ 3 FRASES DE VOZ PARA TOCAR DURANTE SUA FESTA.PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:- SUBWOOFER DE 25CM (9 POLEGADAS) - DUPLO USB COM FUNÇÃO REC PLAY - GRAVAÇÃO COM SELEÇÃO DE BIT RATE E REPRODUÇÃO DE MÚSICAS DIRETO DA CONEXÃO USB SEM A NECESSIDADE DE UM COMPUTADOR - REPRODUÇÃO DE MÚSICAS NOS FORMATOS MP3 / WMA¹ / AAC ARMAZENADAS EM MP3 PLAYER, PEN DRIVE OU CELULAR WALKMAN² - GRAVAÇÃO DE MÚSICAS DO CD (CD-R / CD-RW / MP3), DO RÁDIO AM / FM E DA ENTRADA AUXILIAR PARA UM MP3 PLAYER / PEN DRIVE / CELULAR WALKMAN², NO FORMATO MP3 - LED SPEAKER MULTICOLORIDO: QUE ILUMINAM OS FALANTES DE ACORDO COM AS BATIDAS DA MÚSICA - DJ EFFECT - ESCOLHA SUAS MÚSICAS FAVORITAS, CONVIDE SEUS AMIGOS E SE TORNE UM DJ UTILIZANDO ESSE RECURSO - LATIN EQ - EQUALIZAÇÕES PRÉ-DEFINIDAS EM PORTUGUÊS COMO SERTANEJO, FORRÓ E MUITO MAIS - MEGA BASS - MAIOR DESEMPENHO DOS SONS GRAVES COM APENAS UM TOQUE DE BOTÃO - DSEE: MELHORA A QUALIDADE DAS MÚSICAS COMPACTADAS EX.: MP3 - SONGPAL - CONTROLE O MINI SYSTEM PELO SEU SMARTPHONE ATRAVÉS DO APLICATIVO SONGPAL AGORACOM NOVAS FUNÇÕES NO MODO FIESTABLE - CHILD LOCK - BLOQUEIA O AUMENTO DO VOLUMEE A TROCA DE MÚSICAS PELAS CRIANÇAS, GARANTINDO UMA PLAYLIST SEM INTERRUPÇÕES -1 CD / DVD DRIVE	LG - CK56	1º colocado	16,000	1.080,0000	17.280,000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: COMERCIAL R & L LTDA — **Ata:** 16 / 2019
Endereço: RUA GOVERNADOR VALADARES — **Nr.:** 1420
Bairro: CENTRO
Cidade: PATROCÍNIO — **UF.:** MG — **CEP.:** 38.740.001
Fones: 3831-7070 — **Fax:** (34) 3831-7070
CNPJ: 10.280.582/0001-60 — **Inscr. Estadual:** 001.085.930/0056

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
			(CD-R / CD-RW / MP3 / DVD / DVD+R / DVD-R / DVD+R DL / DVD+RW /DVD-RW (VIDEO)) - SINTONIZADOR COM MEMÓRIA FM (20)/AM (10) -RDS - PERMITE VISUALIZAR INFORMAÇÕES SOBRE A ESTAÇÃO DE RÁDIO SINTONIZADA, COMO O NOME DA RÁDIO, MÚSICAS OU PROGRAMAÇÃO (DESDE QUE O SINAL SEJA ENVIADO PELAS ESTAÇÕES DE RÁDIO) - ENTRADAS: 2 USB / 2 ÁUDIO ANALÓGICA / 2 MICROFONETERMINAIS DE ENTRADA: ENTRADA DE ÁUDIO ANALÓGICO (2), MICROFONE (2,6 F), PORTA USB (2), SAÍDA DE ÁUDIO ANALÓGICO (1), SAÍDA DO ALTO-FALANTE (2, FRONTAL)TAMANHO DA UNIDADE PRINCIPAL (L X A X P): 455 × 165 × 330 MMTAMANHO DO ALTO-FALANTE FRONTAL (L X A X P): 368 × 585 × 358 MM					
4.006	100,00	Un	MONITOR 21,5 WIDESCREEN/FULL HD	AOC	1º colocado	100,000	632,0000	63.200,000
17.726	20,00	Un	NOTEBOOK, CORE I5 2.40 GHZ, 3 MB DE CACHE, MEMÓRIA: 4GB DDR3 - 1066MHZ, HD: 500GB SATA 7200RPM, TECLADO PADRÃO ABNT2, COM TECLADO NUMÉRICO, TELA: 15.6 HDLEDBACKLITWIDESCREEN DISPLAY, MAXIMA RESOLUÇÃO: 1366 X 768 WXGA, PLACA DE VÍDEO: HDGRAPHICS, REDLAN: 10/100/1000, BLUETOOTH 3.0 + HSADAPTER, RED WIRELESS: 802.11B/G/N WIFIADAPTER, ÁUDIO: IDT HIGH DEFINITIONAUDIO CODEC, INTERFACE: 3 X USB 2.0, 1 X HDMI, 1 X ESATA, 1 X VÍDEO, 1 X RJ-45 (REDE), 1 X EXPRESSCARD 34/SLOT, LEITOR DE MEMORIAS (MS-PRO-XD-SD-MMC), WEBCAM E MICROFON EMBUTIDOS, GRAVADOR: DVDRWDUAL LAYER / LIGHTSCRIBE, ACESSÓRIOS: ADAPTER INPUT 100-240V 1.7A / 18.5V 3.5ª,BATERIA: 6 CÉLULAS, COM MANUAIS EM PORTUGUÊS, CABO DE FORÇA: NOVO PADRÃO BRASIL	DELL	1º colocado	20,000	3.600,0000	72.000,000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: COMERCIAL R & L LTDA — **Ata:** 16 / 2019
Endereço: RUA GOVERNADOR VALADARES — **Nr.:** 1420
Bairro: CENTRO
Cidade: PATROCÍNIO — **UF.:** MG — **CEP.:** 38.740.001
Fones: 3831-7070 — **Fax:** (34) 3831-7070
CNPJ: 10.280.582/0001-60 — **Inscr. Estadual:** 001.085.930/0056

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
17.729	20,00	Un	PROJETOR MULTIMIDIA :CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: TECNOLOGIA: 3LCD, MÉTODO DE PROJEÇÃO: FRONTAL,TRASEIRA/MONTADA NO TETO,RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA (800 X 600 PIXELS), RESOLUÇÃO MÁXIMA SUPORTADA: 1400 X 1050, RESOLUÇÕES SUPORTADAS: VGA / SVGA / XGA / WXGA / WXGA+ / SXGA / SXGA+ CONTRASTE: 10.000:1 ,REPRODUÇÃO DE CORES: FULL COLOR 16,77 MILHÕES DE CORES LUMINOSIDADE / BRILHO: 3000 ANSI LUMENS (EM CORES)3000 ANSI LUMENS (EM BRANCO)ASPECTO FORMATO DE EXIBIÇÃO / FORMATO TELA: 4:3 (NATIVO)16:9 / 16:10 (REDIMENSIONAMENTO)LENTES:TIPO: FOCO MANUAL / ZOOM DIGITAL ÍNDICE DE PROJEÇÃO / THROW RATIO: 1,45,1,96,DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO: 0,88,10,44 METROS (100" A 3M DE DISTÂNCIA) TAMANHO DA IMAGEM: 23"350" FOCO: MANUAL ZOOM: 1 1.35 (DIGITAL) ENTRADAS:HDMI X 1 COMPUTADOR : VGA RGB (D-SUB 15-PINOS) X 1 S-VÍDEO: MINI DIN X 1 VIDEO COMPOSTO: RCA (AMARELO) X1 USB TIPO A X 1 (MEMORIA USB, WI-FI)USB TIPO B X 1 (USB DISPLAY, MOUSE, CONTROLE) AUDIO: RCA X 2 (VERMELHO/BRANCO)"HDTV READY: SIM CONEXÃO PARA PC: SIM ,CONEXÃO PARA DVD: SIM,CONEXÃO RGB: SIM,CONEXÃO DVI: NÃO, CONEXÃO HDMI: SIM, CONEXÃO MICRO HDMI: NÃO,CONEXÃO USB: SIM,CONEXÃO MINI USB: NÃO ,CONEXÃO VÍDEO: SIM ,CONEXÃO VÍDEO COMPONENTE: SIM CONEXÃO VÍDEO COMPOSTO: SIM ,COMPATIBILIDADE DE VÍDEO (SINAL DE ENTRADA): DIGITAL: NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60/SECAM ,ANALÓGICO: 480I / 480P / 576I / 576P / 720P / 1080I / 1080P ,SISTEMA DE COR: NTSC / PAL / SECAM ,LÂMPADA: TIPO: 200W UHE(E-TORL)VIDE ÚTIL: 5000 HORAS (MODO NORMAL) 6000 HORAS (MODO ECO) OUTROS: SISTEMA DE SOM EMBUTIDO / ALTO FALANTES: ALTO FALANTES EMBUTIDOS : 2W CORREÇÃO DE TRAPÉZIO: VERTICAL (+/ 30 GRAUS),AUTOMÁTICO / HORIZONTAL (+/30 GRAUS) MANUAL ,CONTROLE REMOTO,IDIOMAS DO MENU: JAPONÊS / INGLÊS / FRANCÊS / ALEMÃO / ITALIANO /ESPANHOL / PORTUGUÊS / CHINÊS SIMPLIFICADO / CHINÊS TRADICIONAL / COREANO / RUSSO / SUECO / NORUEGUÊS / FINLANDÊS / DINAMARQUÊS / BÚLGARO / HOLANDÊS / POLONÊS / HÚNGARO / TCHECO / ESLOVACO / ROMENO / CROATA / ESLOVENO / UCRANIANO / CATALÃO/ GREGO / TURCO / ÁRABE / HEBREU / TAILANDÊS / INDONÉSIO / MALAIO / VIETNAMITA / HINDI / PERSA) ENERGIA:VOLTAGEM: BIVOLT (100,240V 50/60HZ) CONSUMO: 283W	EPSON - S39	1º colocado	20,000	3.000,0000	60.000,000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: **COMERCIAL R & L LTDA** **Ata:** **16 / 2019**
Endereço: **RUA GOVERNADOR VALADARES** **Nr.:** **1420**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PATROCÍNIO** **UF.:** **MG** **CEP.:** **38.740.001**
Fones: **3831-7070** **Fax:** **(34) 3831-7070**
CNPJ: **10.280.582/0001-60** **Inscr. Estadual:** **001.085.930/0056**

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
			(MODONORMAL) / 207W (MODO ECO) / 0,24W (EM ESPERA)GARANTIA;3 ANOS					
17.727	30,00	Un	PURIFICADOR DE ÁGUA DE MESA COM ÁGUA NATURAL E GELADA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃOTERMOELÉTRICO, CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 2,1 LITROS POR HORA E A ALTURA MÁXIMA DOS COPOS É DE 15 CM, SISTEMA ELETRÔNICO COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TEMPERATURA DE CONTROLE MENOR QUE 10ºC, TORNEIRAS DESMONTÁVEIS, BANDEJA DE ÁGUA, INDICADOR LUMINOSO E ALÇAS LATERAIS PARA FACILITAR O TRANSPORTE, BIVOLT. POSSUI BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E É APROVADO PELO INMETRO.	LATINA - PA335	2º colocado	30,000	555,0000	16.650,000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: COMERCIAL R & L LTDA — **Ata:** 16 / 2019
Endereço: RUA GOVERNADOR VALADARES — **Nr.:** 1420
Bairro: CENTRO
Cidade: PATROCÍNIO — **UF.:** MG — **CEP.:** 38.740.001
Fones: 3831-7070 — **Fax:** (34) 3831-7070
CNPJ: 10.280.582/0001-60 — **Inscr. Estadual:** 001.085.930/0056

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
17.835	6,00	Un	SCANNER DE MESA :ESPECIFICAÇOES:SCANNER DE MESA :ESPECIFICAÇOES: DIGITALIZA DOCUMENTOS A4 EM CORES A UMA VELOCIDADE DE 60 PPM / 120 IPM, CAPAZ DE ACOMODAR ATÉ 80 PÁGINAS NO ALIMENTADOR DE GRANDE VOLUME QUE LHE PERMITE DIGITALIZAR RAPIDAMENTE UM GRANDE VOLUME DE DOCUMENTOS. INTERFACE DE ALTA VELOCIDADE,SUPORTA USB 3.0 PARA TRANSFERÊNCIA DE DADOS EM ALTA VELOCIDADE ENTRE O SCANNER E O COMPUTADOR. EQUIPADO COM LCD (TELA DE CRISTAL LÍQUIDO) TELA LCD INSTALADA NO PAINEL DE OPERAÇÃO PARA EXIBIR AS CONFIGURAÇÕES DA DIGITALIZAÇÃO, O NÚMERO DE FOLHAS DIGITALIZADAS, E O STATUS DE ERRO. VERIFICAR O STATUS DO SCANNER.EQUIPADO COM A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO AVANÇADA DO PAPEL. TECNOLOGIA ISOP (PROTEÇÃO SÔNICA INTELIGENTE DE PAPEL) REDUZINDO O RISCO DE DANO AOS DOCUMENTOS AO PARAR A DIGITALIZAÇÃO QUANDO O SCANNER DETECTA O SOM DE ATOLAMENTO DE PAPEL. REDUTOR DE DESVIO - MECANISMO ESTÁVEL DE ALIMENTAÇÃO DO PAPEL.REDUTOR DE DESVIO PARA ASSEGURAR ALIMENTAÇÃO CORRETAMENTE ALINHADA DO PAPEL MESMO COM LOTES DE PAPÉIS FINOS OU PEQUENOS MISTURADOS. ESTA FUNÇÃO REDUZ O DESVIO DOS DOCUMENTOS E, DESSA FORMA, MINIMIZA A OCORRÊNCIA DA FALTA DA EXTREMIDADE DOS DOCUMENTOS NA IMAGEM DIGITALIZADA. EFICIÊNCIA MELHORADA NO TRABALHO DE PRÉ-DIGITALIZAÇÃO.DIGITALIZAÇÃO EM LOTES :PERMITE DIGITALIZARDOCUMENTOS COM PAPÉIS DE PESOS E TAMANHOS DIFERENTES AO MESMO TEMPO, SIMPLIFICANDO O PROCESSO DE CLASSIFICAR OS DOCUMENTOS ANTES DA DIGITALIZAÇÃO. REDUZIDA PERDA DE TRABALHO PELAS ALIMENTAÇÕES MÚLTIPLAS.SENSOR ULTRASSÔNICO DE ALIMENTAÇÃO MÚLTIPLA QUE DETECTA COM PRECISÃO OS ERROS DE ALIMENTAÇÃO MÚLTIPLA, EM QUE DUAS OU MAIS FOLHAS SÃO ALIMENTADAS ATRAVÉS DO SCANNER DE UMA SÓ VEZ. FUNÇÃO DE ALIMENTAÇÃO MÚLTIPLA INTELIGENTE.FUNÇÃO DE DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO SCANNER CRIA IMAGENSEM CORES OU MONOCROMÁTICAS PELO CONTEÚDO DO DOCUMENTO .PROCESSAMENTO DE IMAGEM DE ALTA QUALIDADE :PAPERSTREAM IP É O DRIVER DO SCANNER PARA FI SERIES QUE É BASEADO NO PADRÃO TWAIN / ISIS. COM PROCESSAMENTO AVANÇADO DE PRETO E BRANCO, VÁRIOS DOCUMENTOS PODEM SER CONVERTIDOS FACILMENTE E AUTOMATICAMENTE EM IMAGENS ADEQUADAS PARA OCR (RECONHECIMENTO	FUJITSU - FI7160	2º colocado	6,000	3.750,0000	22.500,000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: **COMERCIAL R & L LTDA** **Ata:** **16 / 2019**
Endereço: **RUA GOVERNADOR VALADARES** **Nr.:** **1420**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PATROCÍNIO** **UF.:** **MG** **CEP.:** **38.740.001**
Fones: **3831-7070** **Fax:** **(34) 3831-7070**
CNPJ: **10.280.582/0001-60** **Inscr. Estadual:** **001.085.930/0056**

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
			ÓTICO DE CARACTERES). IMAGENS DE ALTA QUALIDADE PODEM SER CRIADAS SEM-CONFIGURAR ANTECIPADAMENTE AS DEFINIÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO.PAPERSTREAM CAPTURE - APLICATIVO PARA DIGITALIZAR E ADMINISTRAR OS DADOS DIGITALIZADOS USANDO OS SCANNERS FI SERIES. QUER SEJA AJUSTANDO AS CONFIGURAÇÕES DA DIGITALIZAÇÃO OU REALIZANDO DIGITALIZAÇÃO EM LOTES, VOCÊ PODE COMPLETAR ESTAS TAREFASFACILMENTE COM A INTERFACE DE USUÁRIO AMIGÁVEL. COM A CONEXÃO FÁCIL COM O PAPERSTREAM IP, VOCÊ PODE REALIZAR O PROCESSAMENTO DE IMAGEM DE ALTA QUALIDADE E AO MESMO TEMPO DIGITALIZAÇÃO EM LOTE.OPÇÃO: PÓS IMPRESSOR. IMPRIME MARCAS DE IDENTIFICAÇÃO COMO DATAS, CÓDIGOS ALFANUMÉRICOS E SÍMBOLOS NO LADO REVERSO DO DOCUMENTOORIGINAL, FACILITA LOCALIZAR OS ORIGINAIS DOS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS -MANUAL DE INSTRUÇOES E TERMO DE GARANTIA					
9.939	20,00	Un	TÁBUA DE PASSAR ROUPA; PLATAFORMA ERGONÔMICA; PERNAS EM ALUMÍNIO; GRELHA POUSA-FERRO DE DUPLA POSIÇÃO COM 4 PROTETORES ANTIDERRAPANTES EM SILICONE; SISTEMA DE REGULAÇÃO PROGRESSIVA EM ALTURA ATÉ 93 CM; COBERTURA DE ALGODÃO E ACOLCHOADA COMESPUMA. DIMENSÃO APROXIMADA DA PLATAFORMA: 130 X 48 CM; PESO APROXIMADO: 7,5 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	UTILAÇO	1º colocado	20,000	150,0000	3.000,000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: COMERCIAL R & L LTDA — **Ata:** 16 / 2019
Endereço: RUA GOVERNADOR VALADARES — **Nr.:** 1420
Bairro: CENTRO
Cidade: PATROCÍNIO — **UF.:** MG — **CEP.:** 38.740.001
Fones: 3831-7070 — **Fax:** (34) 3831-7070
CNPJ: 10.280.582/0001-60 — **Inscr. Estadual:** 001.085.930/0056

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
17.838	20,00	Un	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL TENSIONADA 106;TELA INDICADA PARA USO EDUCACIONAL E CORPORATIVO. MECANISMO DE ENROLAMENTO AUTOMÁTICO, COM PARADA MULTIPONTO PERMITINDOO AJUSTE NO PONTO DESEJADO. PODE SER FIXADA NA PAREDE OU NO TETO.ÁREA DE PROJEÇÃO (LXA): 2,35 M X 1,32 M DIAGONAL: 106"FORMATO: 16:9 HIGH DEFINITION (HD) ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR SISTEMA DE MOLA COM PARADA MULTIPONTO, PERMITINDO O AJUSTEDA ALTURA NO PONTO DESEJADO.SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO CINZA (ALTA DEFINIÇÃO). TECIDO LAVÁVEL COM ÁGUA E SABÃO NEUTRO.BORDAS NEGRAS PARA ENQUADRAMENTO DA IMAGEM EREALCE DE CONTRASTE,SISTEMA DE TENSIONAMENTO NAS LATERAIS, GARANTINDO UMA SUPERFÍCIE MAIS PLANA.COMTEM :ESTOJO E PERFIL E PERFIL INFERIOR CONFECCIONADOS EM ALUMÍNIO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, RESISTENTE A RISCOSE CORROSÃO.FIXAÇÃO PAREDE OU TETO.ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO, BUCHAS, PARAFUSOS E BASTÃO PARA MOVIMENTAÇÃO DA TELA.COM TRIPE	SUMAY	1º colocado	20,000	610,0000	12.200,000
16.439	80,00	Un	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PRETO BIVOLT,HÉLICE COM DIÂMETRO DE 45 CM E 6 PÁS; OSCILAÇÃO HORIZONTAL AUTOMÁTICA ,INCLINAÇÃO VERTICAL REGULÁVEL ,GRADE REMOVÍVEL -FACILITA A LIMPEZA BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; NOVO SISTEMA DE ARTICULAÇÃO PARA AJUSTE DA INCLINAÇÃO VERTICAL (SEM BORBOLETA);ALTURA: 709MM,LARGURA: 519MM ,PROFUNDIDADE: 477MM.CERTIFICADO GARANTIA E MANUAL DE INSTRUÇÃO	VENTISOL	1º colocado	80,000	160,0000	12.800,000

Valor total das primeiras colocações do fornecedor...: 760.030,000

Fornecedor: PATOS DISTRIBUIDORA LTDA - ME — **Ata:** 17 / 2019
Endereço: RUA JOSÉ ALVES COELHO — **Nr.:** 454
Bairro: AURELIA CAIXETA
Cidade: PATOS DE MINAS — **UF.:** MG — **CEP.:** 38.702.070
Fones: 3822-2665 — **Fax:**
CNPJ: 21.719.710/0001-46 — **Inscr. Estadual:** 002.496.040/0056

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: **PATOS DISTRIBUIDORA LTDA - ME** **Ata:** **17 / 2019**
Endereço: **RUA JOSÉ ALVES COELHO** **Nr.:** **454**
Bairro: **AURELIA CAIXETA**
Cidade: **PATOS DE MINAS** **UF.:** **MG** **CEP.:** **38.702.070**
Fones: **3822-2665** **Fax:**
CNPJ: **21.719.710/0001-46** **Inscr. Estadual:** **002.496.040/0056**

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
17.720	21,00	Un	APARELHO AR CONDICIONADO - CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000BTU/H, HI-WALL VERSÃO: FRIO/HI-WALL CAPACIDADE: 12.000 BTUS/H TENSÃO: 110V VAZÃO DE AR MÍNIMA: 490 - 580M/H FILTRO: ANTIBACTERICIDA NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO: 40DB COMPRESSOR: ROTATIVO VELOCIDADES VENT./REFRIG: 3/3 JET COOL (RESFRIAMENTO RÁPIDO) CONSUMO MÁXIMO: 1,16/1,32KW SELO PROCEL DE ENERGIA, FACULTATIVO CONTROLE REMOTO: SEM FIO COM DISPLAY FUNÇÃO TIMER: ON E TIMER OFF FUNÇÃO DRY: DESUMIDIFICAÇÃO DO AMBIENTE FUNÇÃOSLEEP FUNÇÃO SWING: MOVIMENTAÇÃO CONTÍNUA DO FLUXO DE AR OU FIXO NO ÂNGULO DESEJADO COR: BRANCO SISTEMA DE RESFRIAMENTO: INVERTER.	ELETROLUX	3º colocado	21,000	3.100,0000	65.100,000
10.989	20,00	Un	ARMÁRIO DE COZINHA COM 03 GAVETAS, 06 PORTAS, SENDO 03 COM VIDRO PARA FACILITARA VISUALIZAÇÃO DE ALIMENTOS E UTENSÍLIOS, ALTURA: 1,94 M, LARGURA: 1,20 M, PROFUNDIDADE: 0,30 M.; PESO 54,0 KG; COR BRANCA; MATERIAL: AÇO	ITATIAIA	3º colocado	20,000	2.400,0000	48.000,000
17.732	100,00	Un	ARMARIO GRANDE DE AÇO COM LARGURA DE 90 CM ARMÁRIO EM AÇO, CHAPA 22, 2 PORTAS, MEDINDO ALT.DE 195 A 198 X LARG. 90 X PROF. 40 M, FECHADURA, PUXADOR TIPO ALÇA E CHAVE, 4 PRATELEIRAS INTERNAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS A CADA 10 CM, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI NA COR CINZA.	NOBRE	2º colocado	100,000	899,0000	89.900,000
17.733	100,00	Un	ARQUIVO GAVETEIRO EM AÇO ARQUIVO DE AÇO REFORÇADO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA. COM GAVETAS DESLIZANTES ATRAVÉS DE CARRINHO TELESCÓPICO EM MICRO ESFERA DEAÇO MATERIAL: FABRICADO EM CHAPA DE AÇO Nº 24 ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICAEM PÓ COR: CINZA ALTURA 130 A 140 CM LARGURA: 45 A 50 CM PROFUNDIDADE: 70CM SISTEMA DE FECHAMENTO: FECHADURA COM CHAVES COM 04 GAVETAS	NOBRE	3º colocado	100,000	900,0000	90.000,000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: **PATOS DISTRIBUIDORA LTDA - ME** **Ata:** **17 / 2019**
Endereço: **RUA JOSÉ ALVES COELHO** **Nr.:** **454**
Bairro: **AURELIA CAIXETA**
Cidade: **PATOS DE MINAS** **UF.:** **MG** **CEP.:** **38.702.070**
Fones: **3822-2665** **Fax:**
CNPJ: **21.719.710/0001-46** **Inscr. Estadual:** **002.496.040/0056**

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
12.295	6,00	Un	BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL 40KG ALTA PRECISÃO COMPLETA,CAPACIDADE: 40KG,DIVISÃO: 2G,CORPO EM PLÁSTICO ABS INJETADO,PRATO INOXIDÁVEL,DISPLAY LCD COM ILUMINAÇÃOVERDE,DISPLAY DUPLO (PARA VENDEDOR E CLIENTE),TECLADO 24 TECLAS,PAINEL APROVA DERESPINGO,INDICADOR DE BATERIA BAIXA,INDICADOR DE BATERIA CARREGANDO BI-VOLT (110V-220V),BATERIA RECARREGÁVEL,ITENS INCLUSOS:1 BALANÇA ,1 FONTE AC/DC BIVOLT,1 MANUAL,3 MESES DE GARANTIA	BALMAK	1º colocado	6,000	850,0000	5.100,000
11.120	5,00	Un	BALANÇA FEITA DE VIDRO TEMPERADO. ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE PESO ATÉ 200 KG. SENSORES SENSÍVEIS E DE ALTA CAPACIDADE, COM REGISTRO DE PESO DE ATÉ 50 GRAMAS. COM SISTEMA DE BIOIMPEDÂNCIA QUE INDICA A NECESSIDADE CALÓRIA DIÁRIA, MEDIÇÃO DE GORDURA, ÁGUA, MASSA MUSCULAR E MASSA ÓSSEA.- INDICA NECESSIDADECALÓRIA DIÁRIA.- MEMÓRIA PARA 12 USUÁRIOS. PLATAFORMA EM VIDRO TEMPERADO.- MEDIÇÃO DE GORDURA VISCERAL (ABDOMINAL). ALIMENTAÇÃO DE 3 PILHAS AAA COM MANUAL DE INSTRUÇÕES E LISTA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.	GTHEC	1º colocado	5,000	194,0000	970,000
19.951	20,00	Un	BATEDEIRA PLANETÁRIA QUATRO LITROS BRANCA, CINCO VELOCIDADES, DOIS BATEDORES, COM TIGELA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, 1 BATEDEIRA; 1 TIGELA; 1 PAR DE BATEDORES. VOLTAGEM: 110 V GARANTIA: MÍNIMO 12 MESES	ARNO	3º colocado	20,000	800,0000	16.000,000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: **PATOS DISTRIBUIDORA LTDA - ME** **Ata:** **17 / 2019**
Endereço: **RUA JOSÉ ALVES COELHO** **Nr.:** **454**
Bairro: **AURELIA CAIXETA**
Cidade: **PATOS DE MINAS** **UF.:** **MG** **CEP.:** **38.702.070**
Fones: **3822-2665** **Fax:**
CNPJ: **21.719.710/0001-46** **Inscr. Estadual:** **002.496.040/0056**

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
9.180	15,00	Un	BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LITROS INOX : DESENVOLVIDO PARA ATENDER LOCAIS COM INTENSO FLUXO E CONCENTRAÇÃO DE PESSOAS.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:GABINETE ESTRUTURAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX 430 BRILHANTE;SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO BALANCEADO;BAIXOCONSUMO DE ENERGIA;RESERVATÓRIO PARA 25 LITROS DE ÁGUA GELADA;CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 70 L/HORA;COMPRESSOR HERMÉTICO EMBRACO;ISOLAMENTO TÉRMICO EPS;APARADOR DE ÁGUA EM AÇO INOX 430;DRENO DE ESCOAMENTO EMBUTIDO;TORNEIRA EM METAL CROMADO (RESISTÊNCIA EXTRA);GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134 A;TERMOSTATO REGULADOR DETEMPERATURA;DIMENSÕES: 1300 X 650 X 450 MM (ALT X LARG X PROF); PESO: 35 KG;TENSÃO: 127 V	FRISBEL	1º colocado	15,000	1.300,0000	19.500,000
21.842	300,00	Un	CADEIRA DE PLASTICO POLTRONA EMPILHÁVEL	ANTARES	2º colocado	300,000	32,0000	9.600,000
17.721	50,00	Un	CADEIRA GIRATÓRIA E ERGONÔMICA PARA ESCRITORIO COM BRAÇOS, TIPO PRESIDENTE, COMESTRUTURA EM AÇO CROMADO E REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO NA COR PRETA, COM ESPUMA LAMINADA DE ALTA DENSIDADE, PARA PESO MÁXIMO DE 150 KG, COM AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DOS BRAÇOS INDEPENDENTES, PERMITE RECLINAR E TRAVAR NA POSIÇÃO INCLINADO. POSSUI REGULAGEM DE CURVATURA DA REGIÃO LOMBAR, CONTROLE DE ALTURA DO ENCOSTO DA CABEÇA E DUAS REGULAGENS DE CURVATURA. MEDIDAS ASSENTO: 55 CM COMPRIMENTO, 55 CM LARGURA ENTRE BRAÇOS. ALTURA DO CHÃO: ENTRE 49 CM E 60 CM. MEDIDAS ENCOSTO: 69 CM COMPRIMENTO X 53 CM LARGURA, COM ALTURA DO CHÃO ENTRE 116/127 CM. BRAÇOS: ALTURA DO CHÃO ENTRE 77 E 84 CM. DIÂMETRO DA BASE: 202 CM.	NOBRE	1º colocado	50,000	640,0000	32.000,000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: **PATOS DISTRIBUIDORA LTDA - ME** **Ata:** **17 / 2019**
Endereço: **RUA JOSÉ ALVES COELHO** **Nr.:** **454**
Bairro: **AURELIA CAIXETA**
Cidade: **PATOS DE MINAS** **UF.:** **MG** **CEP.:** **38.702.070**
Fones: **3822-2665** **Fax:**
CNPJ: **21.719.710/0001-46** **Inscr. Estadual:** **002.496.040/0056**

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
17.734	40,00	Un	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES LONGARINA EXECUTIVA 4 LUGARES AZUL - ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR AZUL, COM FUROS PARA VENTILAÇÃO CORPORAL; - ESTRUTURAS METÁLICAS REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁSTICA EPÓXI-PÓ PRETA, DE ALTA RESISTÊNCIA; TUBO 30X50 MM COM PAREDE 1,2 MM, DESMONTÁVEL COM PLATAFORMAS MODELO DIRETOR SOLDADAS PELO PROCESSO MIG-MAG; ACABAMENTO COM PONTEIRAS DE TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. DIMENSÕES APROXIMADAS: PROFUNDIDADE: 55 A 60 CM/LARGURA: 200 A 220 CM /ALTURA: 80 A 85 CM	NOBRE	2º colocado	40,000	398,0000	15.920,000
17.736	150,00	Un	CADEIRA SECRETARIA FIXA , SEM BRAÇOS, COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, BASE COM 4 PÉS EM AÇO, COM PINTURA NA COR PRETA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ASSENTO E ENCOSTO COM ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO, CURVATURA LOMBAR NO ENCOSTO, ESPESSURA MÉDIA DE 5CM E REVESTIDO EM TECIDO CREPE 100% POLIÉSTER NA COR AZUL MARINHO (NOTURNO). ASSENTO: 42 X 42 CM, FORMATO ANATÔMICO. ENCOSTO: 30 X 40 CM, FORMATO ANATÔMICO. ALTURA ATÉ O ASSENTO DE 42 CM E ALTURA TOTAL DE 80 CM	NOBRE	2º colocado	150,000	88,0000	13.200,000
17.832	300,00	Un	CADEIRA SECRETARIA PLASTICA FIXA PRETA :CADEIRA SECRETÁRIA BASE FIXA PALITO COMASSENTO/ENCOSTO PLASTIC INJETADO EM POLIPROPILENO COM BASE TIPO PALITO ESPESSURA NA COR PRETA TUBULAR 3/4 COM PAREDE 1 2MM.ASSENTO E ENCOSTO: INJETADO EM POLIPROPILENO- PP COM FIXAÇÃO DO ASSENTO ATRAVÉS DE GARRAS PLÁSTICAS PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTE.ESTRUTURA: OBLONGA OU REDONDA EM AÇO 16X30 COM PAREDE TOTAL DE 1 6MM DE ESPESSURA. PINTURA EPÓXI A PÓ NA COR PRETA COM SECAGEM A QUENTE. 4 SAPATAS PLÁSTICAS PARA DIMINUIÇÍO DE ATRITO.ESTRUTURA : TUBULAR EM AÇO DE DIÂMETRO 3/4 COMPAREDE TOTAL DE 1 2MM DE ESPESSURA. PINTURA EPOXI A PÓ NA COR PRETA COM SECAGEMA QUENTE. 4 SAPATAS PLÁSTICAS PARA DIMINUIÇÍO DE ATRITO.	NOBRE	2º colocado	300,000	79,0000	23.700,000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: **PATOS DISTRIBUIDORA LTDA - ME** **Ata:** **17 / 2019**
Endereço: **RUA JOSÉ ALVES COELHO** **Nr.:** **454**
Bairro: **AURELIA CAIXETA**
Cidade: **PATOS DE MINAS** **UF.:** **MG** **CEP.:** **38.702.070**
Fones: **3822-2665** **Fax:**
CNPJ: **21.719.710/0001-46** **Inscr. Estadual:** **002.496.040/0056**

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
17.731	200,00	Un	ESTANTE MODULAR EM AÇO ESTANTE MODULAR EM AÇO, CHAPA 22, MEDINDO ALT. 195 A 200X LARG. 90 A 95 X PROF. 30 CM, 6 PRATELEIRAS PARAFUSÁVEIS, 04 COLUNAS SIMPLES EM CHAPA 20, SAPATAS PLÁSTICAS, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI NA COR CINZA	NOBRE	3º colocado	200,000	320,0000	64.000,000
8.434	20,00	Un	FERRO ELÉTRICO DE PASSAR ROUPA A VAPOR E SECO, COM SPRAY, LIMPEZA AUTOMÁTICA, AJUSTE AUTOMÁTICO DE VAPOR, POUPA BOTÕES EM TODA A LATERAL DO FERRO, CABO ANATÔMICO, VISOR DE NÍVEL DE ÁGUA, SUPORTE PARA ENROLAR O CABO ELÉTRICO, VOLTAGEM: 110 V, POTÊNCIA: 1.200 WATTS. GARANTIA: MÍNIMO 12 MESES	MALLORY	2º colocado	20,000	79,0000	1.580,000
10.984	20,00	Un	FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS ALTA PRESSAÕ ESPECIFICAÇOES :QUADRO SUPERIOR ESTAMPADOCOM PERFIL DE 5CM DE LARGURA ENTRE AS GRELHAS. GRELHAS 30 X 30 CM.QUEIMADORES:2QUEIMADORES ALTA PRESSÃO. REGISTROS EM ZAMAK.GRELHAS DE FERRO FUNDIDO DE 4 PONTAS. QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO DE 110 MM DE DIÂMETRO.TUBO DE DISTRIBUIÇÃO DEGÁS SOLDADO À ESTRUTURA DO FOGÃO. BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS EM CHAPA DE AÇOGALVANIZADA. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA GRAFITE. GARANTIA: 6 MESES.MANUAL DE INSTRUÇOES E CERTIFICADO DE GARANTIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:MEDIDAS:ALTURA: 080 CM COMPRIMENTO: 075 CM,LARGURA: 048 CM	TRON	3º colocado	20,000	900,0000	18.000,000
17.722	12,00	Un	FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS, COM 04 BOCAS, DOTADO DE FORNO E TORNEIRAS DE CONTROLE EM DOIS LADOS OPOSTOS. 02 QUEIMADORES SIMPLES E 02 QUEIMADORES DUPLOS, GRELHAS COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 40X40 CM, DIMENSÕES APROXIMADAS DO CORPO (LXPXA) DE 1080 X 1080 X 800MM. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA	TRON	2º colocado	12,000	2.200,0000	26.400,000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: **PATOS DISTRIBUIDORA LTDA - ME** **Ata:** **17 / 2019**
Endereço: **RUA JOSÉ ALVES COELHO** **Nr.:** **454**
Bairro: **AURELIA CAIXETA**
Cidade: **PATOS DE MINAS** **UF.:** **MG** **CEP.:** **38.702.070**
Fones: **3822-2665** **Fax:**
CNPJ: **21.719.710/0001-46** **Inscr. Estadual:** **002.496.040/0056**

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
17.776	15,00	Un	FORNO INDUSTRIAL A GAS- GÁS GLP BAIXA PRESSÃO,REVESTIMENTO INTERNO ESMALTADO E EXTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL 430.ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA,LIMPEZA FÁCIL,PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA,ACENDIMENTO AUTOMÁTICO ELÉTRICO PARA O QUEIMADOR,CAVALETE FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL 304 COM SAPATAS PLÁSTICAS PARA EVITAR O DESLIZAMENTO,COMANDO DE TEMPERATURA DO FORNO EFETUADO ATRAVÉS DE REGISTRO DE 5 POSIÇÕES COM VÁLVULA DE SEGURANÇA,PORTA DO FORNO ESTRUTURADA SUPER RESISTENTE,PUXADOR DO FORNO E GRELHAS EM AÇO SAE 1020, CROMADOS. QUEIMADOR EM AÇO SAE 1020,GARANTIA MINIMA DE 06 MESES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS TOLERAVEIS:MEDIDAS EXTERNA:ALTURA: 1360 MM LARGURA: 915 MM PROFUNDIDADE: 655 MM CONSUMO: 0,52 KG/H POTÊNCIA TOTAL: 5928 KCAL/H -MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA	TRON	1º colocado	15,000	900,0000	13.500,000
17.775	20,00	Un	FORNO MICRO-ONDAS. DESCRIÇÃO: FORNO DE MICRO- ONDAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30LITROS, BRANCO, 110V, PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO DE FÁCIL MANUSEIO, FUNÇÕES DESCONGELANTES E COZIMENTO,PRÉ-PROGRAMADO, PRATO GIRATÓRIO, NÍVEIS DE POTÊNCIA, RELÓGIO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTADA DO RECEBIMENTO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO EQUIPAMENTO. CONTÉM:MANUAL DE INSTRUÇOES DE USO E FUNCIONAMENTO ,CERTIFICADO DE GARANTIA	LG	3º colocado	20,000	900,0000	18.000,000
19.953	12,00	Un	FREEZER HORIZONTAL PEQUENO CAPACIDADE MINIMA 300 LITROS:CONTROLE ELETRÔNICO, PROGRAMAÇAO DE TEMPERATURA, MODO FREEZER OU REFRIGERADOR, DRENO FRONTAL , 4 RODINHAS NOS PÉS, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, INTERIOR FEITO COM LIGA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO	CONSUL	1º colocado	12,000	2.040,0000	24.480,000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: **PATOS DISTRIBUIDORA LTDA - ME** **Ata:** **17 / 2019**
Endereço: **RUA JOSÉ ALVES COELHO** **Nr.:** **454**
Bairro: **AURELIA CAIXETA**
Cidade: **PATOS DE MINAS** **UF.:** **MG** **CEP.:** **38.702.070**
Fones: **3822-2665** **Fax:**
CNPJ: **21.719.710/0001-46** **Inscr. Estadual:** **002.496.040/0056**

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
17.730	12,00	Un	FREEZER HORIZONTAL PROFISSIONAL: ESPECIFICAÇOES :COMPRESSOR DE ALTA POTENCIA, CONDENSADOR HELICOIDAL 2 PORTAS ,DOBRADIÇAS REFORÇADAS (PROJETADAS PARA SUPORTAR ABERTURAS FREQUENTES DE TAMPAS), PUXADOR DE PLÁSTICO ABS) E TANQUE INTERNO DE AÇO PRÉ-PINTADO MELHOR ACABAMENTO E MAIOR RESISTÊNCIA À CORROSÃO,DUPLA AÇÃO ,FECHADURA: PARA MANTER A CARGA PROTEGIDA, GARANTIA DE VEDAÇÃO COMPLETA DO FREEZER,TAMPAS BALANCEADAS: LEVES PARA ABRIR, RESISTENTES E SEGURAS PARA VEDAR, GAXETA REMOVÍVEL PARA FACILITAR A LIMPEZA DO EQUIPAMENTO E A REMOÇÃO DAS SUJEIRAS MAIS DIFÍCEIS RODÍZIOS REFORÇADOS,SEPARADOR INTERNO REMOVÍVEL PARA FACILITAR A ORGANIZAÇÃO DOS PRODUTOS,DRENO FRONTAL ,CAPACIDADE(LITROS) 546, N° DE PORTAS :2 TENSÃO/VOLTAGEM: 110 v GARANTIA: 12 MESES :COR: BRANCO .DENTRO DAS NORMAS DA ABNT E RESOLUÇÕES Nº 13 DE 2006, Nº 2 DE 2007 E Nº 8 DE 2009 DO CONMETRO	METAL FRIO	3º colocado	12,000	5.200,0000	62.400,000
16.168	2,00	Un	FRIGOBAR 120 LTS 110 V,CONTROLE DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL , PÉS AJUSTÁVEIS, PRATELEIRAS DESLIZANTES E REMOVÍVEIS,LUZ INTERNA , SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR ,LIVRE DE CFC, ECOLOGICAMENTE CORRETO, NÃO AGRIDE O MEIO AMBIENTE CERTIFICADO DE GARANTIA, MANUAL DO USUÁRIO	CONSUL	3º colocado	2,000	2.000,0000	4.000,000
17.738	12,00	Un	GELADEIRA /REFRIGERADOR MINIMO 352 LITROS CONTROLE DE TEMPERATURA DO REFRIGERADOR ELETRÔNICA EXTERNA: CONTROLE DE TEMPERATURA DO FREEZER MANUAL: PRATELEIRAS DO REFRIGERADOR: COM PRATELEIRAS DE VIDRO TEMPERADO REMOVÍVEIS, FROST FREE: NÃO PRECISA FAZER O DEGELO ;PÉS ESTABILIZADORES COM TAMANHOS DIFERENTES PARA GARANTIR MELHOR NIVELAMENTO DO PRODUTO ,ILUMINAÇÃO INTERNA: PROFUNDIDADE COM A PORTAABERTA A 90º: 122,3 CM,LARGURA COM A PORTA ABERTA A 155º: 89,1 CM ,SELO PROCEL ,COR BRANCA ,VOLTAGEM:110 ACOMPANHA :MANUAL DE INSTRUÇÕES)	CONSUL	3º colocado	12,000	4.000,0000	48.000,000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: **PATOS DISTRIBUIDORA LTDA - ME** **Ata:** **17 / 2019**
Endereço: **RUA JOSÉ ALVES COELHO** **Nr.:** **454**
Bairro: **AURELIA CAIXETA**
Cidade: **PATOS DE MINAS** **UF.:** **MG** **CEP.:** **38.702.070**
Fones: **3822-2665** **Fax:**
CNPJ: **21.719.710/0001-46** **Inscr. Estadual:** **002.496.040/0056**

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
4.021	25,00	Un	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK TINTA PRETA;ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA; TECNOLOGIADE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA MICRO PIEZO TAMANHO MÍNIMO DE GOTÍCULA DE TINTA: 3 PICO LITROS, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: ATÉ 5760 X 1440 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL,VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: MÁXIMA - EM PRETO 33 PPM E EM CORES 15 PPM† NORMAL - EM PRETO 10,5 ISO PPM ,TINTA DE SUBSTITUIÇÃO: ATE-7.500 PAGINAS,SISTEMAS OPERACIONAIS:- WINDOWS VISTA®/WINDOWS® 7/WINDOWS® 8/8.1/WINDOWS® 10 (32BIT/64BIT), WINDOWS SERVER® 2003 SP2 - WINDOWS SERVER® 20167, MAC OS X 10.6.8 - MAC OS 10.12.X8 CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS:*DE ACORDO COM AS NORMAS ENERGY STAR®; CUMPRE COM AS NORMAS ROHS*. 1 ANO DE GARANTIA OU ATÉ 30.000 PÁGINAS.	EPSOM	3º colocado	25,000	3.800,0000	95.000,000
10.990	20,00	Un	TANQUINHO 15KG - DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO COM 5 PROGRAMAS DE LAVAGEM E MAIS TRÊSINTERVALOS PARA MOLHO, MENOR CONSUMO DE ENERGIA DA CATEGORIA, DRENAGEM POTENTE QUE, COM APENAS UM TOQUE, ESCOA A ÁGUA AO TÉRMINO DE CADA LAVAGEM, COM FILTRO ANTI-FIAPOS 110V	LAVAMAX	3º colocado	20,000	900,0000	18.000,000
19.570	20,00	Un	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO; CONTENDO 01 MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO DE NO MÍNIMO 5 METROS; 01 CABO DE FORÇA DE NO MÍNIMO 5 METROS; E 01 PISTOLA PLASTICA DE ALTA PRESSÃO; DESLIGAMENTO AUTOMATICO AO SOLTAR O GATILHO; POTÊNCIA DE 1800 WATTS; FRASCO PARA DETERGENTE (INTERNO); PRESSÃO DE TRABALHO 2200 LIBRAS; VAZÃO DE 330 l/h;CARRINHO COM ALÇA PARA TRANSPORTE;	JACTOR	1º colocado	20,000	1.980,0000	39.600,000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: **PATOS DISTRIBUIDORA LTDA - ME** **Ata:** **17 / 2019**
Endereço: **RUA JOSÉ ALVES COELHO** **Nr.:** **454**
Bairro: **AURELIA CAIXETA**
Cidade: **PATOS DE MINAS** **UF.:** **MG** **CEP.:** **38.702.070**
Fones: **3822-2665** **Fax:**
CNPJ: **21.719.710/0001-46** **Inscr. Estadual:** **002.496.040/0056**

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
17.723	12,00	Un	LAVADORA DE ROUPA DOMESTICA FUNCOES: LAVADORA E SECADORA, GABINETE EM ACO, NA COR BRANCA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, MODELO VERTICAL, ACESSO FRONTAL COM POSSIBILIDADE DE VISUALIZACAO DO CICLO DE LAVAGEM, MEDINDO NO MINIMO (850 X 600 X590)MM = (ALT. X LARG. X PROF.), APRESENTA 11 PROGRAMAS DE LAVAGEM NO MINIMO, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 16 KG, PESANDO NO MINIMO 64 KG, ENTRADA PARA AGUAQUENTE E FRIA, MULTI-DISPENSER PARA SABAO, AMACIANTE E ALVEJANTE, CESTO EM ACOINOX,FILTRO PEGA FIAPOS, COM ROTACAO DE ATE 1400 RPM, VOLTAGEM DE 110/220 V, APRESENTA SELO PROCEL CLASSE A, COM TRAVA DE SEGURANCA, FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES, ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUCOES EM PORTUGUES, GARANTIA MINIMA DE 12MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO	SAMSUNG	3º colocado	12,000	6.200,0000	74.400,000
9.230	22,00	Un	LIQUIDIFICADOR COM PROCESSADOR DE ALIMENTOS 3 EM 1 COM 2 VELOCIDADES E PULSAR, NA COR BRANCO, COM CAPACIDADE DE 1,5 LITROS, CONTENDO 1 BASE, 1 TIGELA DO PROCESSADOR, 1 TAMPA DO PROCESSADOR, 1 TAMPA DO COPO DO LIQUIDIFICADOR, 1 COPO PLÁSTICO DO LIQUIDIFICADOR DE 1,5L, 1 DISCO PLÁSTICO ACESSÓRIO PARA LÂMINAS METÁLICAS, 1 FACA DE CORTE, 1 LÂMINA TRITURADORA, 1 LÂMINA FATIADORA, 1 LÂMINA DE CORTE METÁLICA, 1 LÂMINA PLÁSTICA, 1 CONE DO ESPREMEDOR DE FRUTAS, 1 PENEIRA DO ESPREMEDOR DE FRUTAS, 1 EIXO DO ESPREMEDOR DE FRUTAS. VOLTAGEM: 110 V GARANTIA: MÍNIMO 12MESES	PHIPS	3º colocado	22,000	324,0000	7.128,000
17.724	15,00	Un	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ESPECIFICAÇÕES: 4 LITROS, CORPO EM AÇO INOX. ALTA ROTAÇÃO 18000 RPM, CORPO E COPO EM AÇO INOX COM DUAS ALÇAS, TAMPA: ALUMINIO REPUXADO, POTÊNCIA: 1.200W, PROFUNDIDADE DO COPO APROXIMADA: 27CM, FREQUÊNCIA: 60HZ, TENSÃO: 127V, CONSUMO: 1,2 KW/H, ROTAÇÃO: 18.000 RPM, ALTURA APROXIMADA: 55CM, CAPACIDADE DE 4 LITROS. - GARANTIA DE 1 ANo	SPOLU	3º colocado	15,000	750,0000	11.250,000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: **PATOS DISTRIBUIDORA LTDA - ME** **Ata:** **17 / 2019**
Endereço: **RUA JOSÉ ALVES COELHO** **Nr.:** **454**
Bairro: **AURELIA CAIXETA**
Cidade: **PATOS DE MINAS** **UF.:** **MG** **CEP.:** **38.702.070**
Fones: **3822-2665** **Fax:**
CNPJ: **21.719.710/0001-46** **Inscr. Estadual:** **002.496.040/0056**

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
19.952	10,00	Un	MÁQUINA DE COSTURA 110V, DOMÉSTICA, MECÂNICA, 18 PONTOS, INCLUINDO OS FLEXIVEIS, COMPRIMENTO E LARGURA DO PONTO AJUSTÁVEIS, CONTENDO NA EMBALAGEM: MÁQUINA DE COSTURA, CONTROLADOR DE VELOCIDADE, MANUAL DE INSTRUÇÕES E ACESSÓRIOS: SAPATILHA,PARA USO GERAL EM CASAS DE BOTÃO, BAINHA INVISÍVEL, PREGAR ZÍPER; BOBINAS;AGULHAS; PINCEL DE LIMPEZA;PINO PORTA CARRETEL; PLACA ISOLADORA DOS DENTES;PRENDEDOR DE CARRETEL(GRANDE E PEQUENO). 110V, PESO:6,5KG, LARGURA: 43,6CM;ALTURA:30 CM:PROFUNDIDADE:18,4CM; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.	SINGER	3º colocado	10,000	1.200,0000	12.000,000
17.735	80,00	Un	MESA SECRETARIA C/ GAVETEIRO MESA COM TAMPO EM MDP 18 MM OU SUPERIOR, COR CINZACLARO, MEDINDO LARG. 120 X PROF. 60 X ALT. 75 CM, PÉS EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI NA COR CINZA, ACABAMENTO EM PERFIL FLEXÍVEL BOLEADO DE 180°. COM 2 GAVETAS COM CHAVE E CORREDIÇA METÁLICA, PODENDO SER REMOVÍVEL E/OU AJUSTÁVEL DELADO CONFORME NECESSIDADE	NOBRE	2º colocado	80,000	340,0000	27.200,000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: **PATOS DISTRIBUIDORA LTDA - ME** **Ata:** **17 / 2019**
Endereço: **RUA JOSÉ ALVES COELHO** **Nr.:** **454**
Bairro: **AURELIA CAIXETA**
Cidade: **PATOS DE MINAS** **UF.:** **MG** **CEP.:** **38.702.070**
Fones: **3822-2665** **Fax:**
CNPJ: **21.719.710/0001-46** **Inscr. Estadual:** **002.496.040/0056**

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
17.801	16,00	Un	MINI SYSTEM ;MINI SYSTEM DE 3 UNIDADES, CONTENDO UMA UNIDADE PRINCIPAL E DOIS SPEAKERS, POSSUI ÓTIMA QUALIDADE DE SOM E MUITA PRESSÃO SONORA. POSSUI FUNÇÃO DJ EFFECT QUE PERMITE VOCÊ FAZER DIVERSOS EFEITOS NAS MÚSICAS E SE TORNAR O DJ DE SUA FESTA, E TAMBÉM CONECTIVIDADE BLUETOOTH E NFC, PERMITINDO QUE VOCÊ OUÇA AS MÚSICAS DO SEU CELULAR, TABLET OU OUTRO APARELHO, SEM A NECESSIDADE DE FIOS. TRAZ A NOVA TECNOLOGIA SOUND PRESSURE HORN QUE AUMENTA A PRESSÃO SONORA E AS FREQUÊNCIAS GRAVES, EMITINDO SONS MAIS CLAROS E SEM DISTORÇÃO, ECONOMIZANDO ENERGIA (COMPARADO AOS MODELOS DE 2014). POSSUI LED SPEAKER MULTICOLORIDO QUE ILUMINAM OS FALANTES CONFORME A BATIDA DA MÚSICA, DEIXANDO SUA FESTA AINDA MAIS ANIMADA, ALÉM DE LEITOR DE DVD, PERMITINDO QUE VOCÊ CONECTE O MINI SYSTEM À TV E MELHORE AINDAMAIS O ÁUDIO DO FILME QUE QUEIRA ASSISTIR. COM O APLICATIVO SONGPAL E NOVO MODOFIESTABLE, VOCÊ AINDA CONSEGUE CONTROLAR O MINI SYSTEM PELO SEU SMARTPHONE E GRAVAR ATÉ 3 FRASES DE VOZ PARA TOCAR DURANTE SUA FESTA.PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:- SUBWOOFER DE 25CM (9 POLEGADAS) - DUPLO USB COM FUNÇÃO REC PLAY - GRAVAÇÃO COM SELEÇÃO DE BIT RATE E REPRODUÇÃO DE MÚSICAS DIRETO DA CONEXÃO USB SEM A NECESSIDADE DE UM COMPUTADOR - REPRODUÇÃO DE MÚSICAS NOS FORMATOS MP3 / WMA¹ / AAC ARMAZENADAS EM MP3 PLAYER, PEN DRIVE OU CELULAR WALKMAN² - GRAVAÇÃO DE MÚSICAS DO CD (CD-R / CD-RW / MP3), DO RÁDIO AM / FM E DA ENTRADA AUXILIAR PARA UM MP3 PLAYER / PEN DRIVE / CELULAR WALKMAN², NO FORMATO MP3 - LED SPEAKER MULTICOLORIDO: QUE ILUMINAM OS FALANTES DE ACORDO COM AS BATIDAS DA MÚSICA - DJ EFFECT - ESCOLHA SUAS MÚSICAS FAVORITAS, CONVIDE SEUS AMIGOS E SE TORNE UM DJ UTILIZANDO ESSE RECURSO - LATIN EQ - EQUALIZAÇÕES PRÉ-DEFINIDAS EM PORTUGUÊS COMO SERTANEJO, FORRÓ E MUITO MAIS - MEGA BASS - MAIOR DESEMPENHO DOS SONS GRAVES COM APENAS UM TOQUE DE BOTÃO - DSEE: MELHORA A QUALIDADE DAS MÚSICAS COMPACTADAS EX.: MP3 - SONGPAL - CONTROLE O MINI SYSTEM PELO SEU SMARTPHONE ATRAVÉS DO APLICATIVO SONGPAL AGORACOM NOVAS FUNÇÕES NO MODO FIESTABLE - CHILD LOCK - BLOQUEIA O AUMENTO DO VOLUMEE A TROCA DE MÚSICAS PELAS CRIANÇAS, GARANTINDO UMA PLAYLIST SEM INTERRUPÇÕES -1 CD / DVD DRIVE	SONY	3º colocado	16,000	5.000,0000	80.000,000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: **PATOS DISTRIBUIDORA LTDA - ME** **Ata:** **17 / 2019**
Endereço: **RUA JOSÉ ALVES COELHO** **Nr.:** **454**
Bairro: **AURELIA CAIXETA**
Cidade: **PATOS DE MINAS** **UF.:** **MG** **CEP.:** **38.702.070**
Fones: **3822-2665** **Fax:**
CNPJ: **21.719.710/0001-46** **Inscr. Estadual:** **002.496.040/0056**

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
			(CD-R / CD-RW / MP3 / DVD / DVD+R / DVD-R / DVD+R DL / DVD+RW /DVD-RW (VIDEO)) - SINTONIZADOR COM MEMÓRIA FM (20)/AM (10) -RDS - PERMITE VISUALIZAR INFORMAÇÕES SOBRE A ESTAÇÃO DE RÁDIO SINTONIZADA, COMO O NOME DA RÁDIO, MÚSICAS OU PROGRAMAÇÃO (DESDE QUE O SINAL SEJA ENVIADO PELAS ESTAÇÕES DE RÁDIO) - ENTRADAS: 2 USB / 2 ÁUDIO ANALÓGICA / 2 MICROFONETERMINAIS DE ENTRADA: ENTRADA DE ÁUDIO ANALÓGICO (2), MICROFONE (2,6 F), PORTA USB (2), SAÍDA DE ÁUDIO ANALÓGICO (1), SAÍDA DO ALTO-FALANTE (2, FRONTAL)TAMANHO DA UNIDADE PRINCIPAL (L X A X P): 455 × 165 × 330 MMTAMANHO DO ALTO-FALANTE FRONTAL (L X A X P): 368 × 585 × 358 MM					
4.006	100,00	Un	MONITOR 21,5 WIDESCREEN/FULL HD	AOC	3º colocado	100,000	900,0000	90.000,000
17.726	20,00	Un	NOTEBOOK, CORE I5 2.40 GHZ, 3 MB DE CACHE, MEMÓRIA: 4GB DDR3 - 1066MHZ, HD: 500GB SATA 7200RPM, TECLADO PADRÃO ABNT2, COM TECLADO NUMÉRICO, TELA: 15.6 HDLEDBACKLITWIDESCREEN DISPLAY, MAXIMA RESOLUÇÃO: 1366 X 768 WXGA, PLACA DE VÍDEO: HDGRAPHICS, REDLAN: 10/100/1000, BLUETOOTH 3.0 + HSADAPTER, RED WIRELESS: 802.11B/G/N WIFIADAPTER, ÁUDIO: IDT HIGH DEFINITIONAUDIO CODEC, INTERFACE: 3 X USB 2.0, 1 X HDMI, 1 X ESATA, 1 X VÍDEO, 1 X RJ-45 (REDE), 1 X EXPRESSCARD 34/SLOT, LEITOR DE MEMORIAS (MS-PRO-XD-SD-MMC), WEBCAM E MICROFON EMBUTIDOS, GRAVADOR: DVDRWDUAL LAYER / LIGHTSCRIBE, ACESSÓRIOS: ADAPTER INPUT 100-240V 1.7A / 18.5V 3.5ª,BATERIA: 6 CÉLULAS, COM MANUAIS EM PORTUGUÊS, CABO DE FORÇA: NOVO PADRÃO BRASIL	LENOVO	3º colocado	20,000	4.600,0000	92.000,000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: **PATOS DISTRIBUIDORA LTDA - ME** **Ata:** **17 / 2019**
Endereço: **RUA JOSÉ ALVES COELHO** **Nr.:** **454**
Bairro: **AURELIA CAIXETA**
Cidade: **PATOS DE MINAS** **UF.:** **MG** **CEP.:** **38.702.070**
Fones: **3822-2665** **Fax:**
CNPJ: **21.719.710/0001-46** **Inscr. Estadual:** **002.496.040/0056**

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
17.729	20,00	Un	PROJETOR MULTIMIDIA :CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: TECNOLOGIA: 3LCD, MÉTODO DE PROJEÇÃO: FRONTAL,TRASEIRA/MONTADA NO TETO,RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA (800 X 600 PIXELS), RESOLUÇÃO MÁXIMA SUPORTADA: 1400 X 1050, RESOLUÇÕES SUPORTADAS: VGA / SVGA / XGA / WXGA / WXGA+ / SXGA / SXGA+ CONTRASTE: 10.000:1 ,REPRODUÇÃO DE CORES: FULL COLOR 16,77 MILHÕES DE CORES LUMINOSIDADE / BRILHO: 3000 ANSI LUMENS (EM CORES)3000 ANSI LUMENS (EM BRANCO)ASPECTO FORMATO DE EXIBIÇÃO / FORMATO TELA: 4:3 (NATIVO)16:9 / 16:10 (REDIMENSIONAMENTO)LENTES:TIPO: FOCO MANUAL / ZOOM DIGITAL ÍNDICE DE PROJEÇÃO / THROW RATIO: 1,45,1,96,DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO: 0,88,10,44 METROS (100" A 3M DE DISTÂNCIA) TAMANHO DA IMAGEM: 23"350" FOCO: MANUAL ZOOM: 1 1.35 (DIGITAL) ENTRADAS:HDMI X 1 COMPUTADOR : VGA RGB (D-SUB 15-PINOS) X 1 S-VÍDEO: MINI DIN X 1 VIDEO COMPOSTO: RCA (AMARELO) X1 USB TIPO A X 1 (MEMORIA USB, WI-FI)USB TIPO B X 1 (USB DISPLAY, MOUSE, CONTROLE) AUDIO: RCA X 2 (VERMELHO/BRANCO)"HDTV READY: SIM CONEXÃO PARA PC: SIM ,CONEXÃO PARA DVD: SIM,CONEXÃO RGB: SIM,CONEXÃO DVI: NÃO, CONEXÃO HDMI: SIM, CONEXÃO MICRO HDMI: NÃO,CONEXÃO USB: SIM,CONEXÃO MINI USB: NÃO ,CONEXÃO VÍDEO: SIM ,CONEXÃO VÍDEO COMPONENTE: SIM CONEXÃO VÍDEO COMPOSTO: SIM ,COMPATIBILIDADE DE VÍDEO (SINAL DE ENTRADA): DIGITAL: NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60/SECAM ,ANALÓGICO: 480I / 480P / 576I / 576P / 720P / 1080I / 1080P ,SISTEMA DE COR: NTSC / PAL / SECAM ,LÂMPADA: TIPO: 200W UHE(E-TORL)VIDE ÚTIL: 5000 HORAS (MODO NORMAL) 6000 HORAS (MODO ECO) OUTROS: SISTEMA DE SOM EMBUTIDO / ALTO FALANTES: ALTO FALANTES EMBUTIDOS : 2W CORREÇÃO DE TRAPÉZIO: VERTICAL (+/ 30 GRAUS),AUTOMÁTICO / HORIZONTAL (+/30 GRAUS) MANUAL ,CONTROLE REMOTO,IDIOMAS DO MENU: JAPONÊS / INGLÊS / FRANCÊS / ALEMÃO / ITALIANO /ESPANHOL / PORTUGUÊS / CHINÊS SIMPLIFICADO / CHINÊS TRADICIONAL / COREANO / RUSSO / SUECO / NORUEGUÊS / FINLANDÊS / DINAMARQUÊS / BÚLGARO / HOLANDÊS / POLONÊS / HÚNGARO / TCHECO / ESLOVACO / ROMENO / CROATA / ESLOVENO / UCRANIANO / CATALÃO/ GREGO / TURCO / ÁRABE / HEBREU / TAILANDÊS / INDONÉSIO / MALAIO / VIETNAMITA / HINDI / PERSA) ENERGIA:VOLTAGEM: BIVOLT (100,240V 50/60HZ) CONSUMO: 283W	EPSON	3º colocado	20,000	4.500,0000	90.000,000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: **PATOS DISTRIBUIDORA LTDA - ME** **Ata:** **17 / 2019**
Endereço: **RUA JOSÉ ALVES COELHO** **Nr.:** **454**
Bairro: **AURELIA CAIXETA**
Cidade: **PATOS DE MINAS** **UF.:** **MG** **CEP.:** **38.702.070**
Fones: **3822-2665** **Fax:**
CNPJ: **21.719.710/0001-46** **Inscr. Estadual:** **002.496.040/0056**

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
			(MODONORMAL) / 207W (MODO ECO) / 0,24W (EM ESPERA)GARANTIA;3 ANOS					
17.727	30,00	Un	PURIFICADOR DE ÁGUA DE MESA COM ÁGUA NATURAL E GELADA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃOTERMOELÉTRICO, CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 2,1 LITROS POR HORA E A ALTURA MÁXIMA DOS COPOS É DE 15 CM, SISTEMA ELETRÔNICO COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TEMPERATURA DE CONTROLE MENOR QUE 10ºC, TORNEIRAS DESMONTÁVEIS, BANDEJA DE ÁGUA, INDICADOR LUMINOSO E ALÇAS LATERAIS PARA FACILITAR O TRANSPORTE, BIVOLT. POSSUI BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E É APROVADO PELO INMETRO.	ELETROLUX	1º colocado	30,000	550,0000	16.500,000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: **PATOS DISTRIBUIDORA LTDA - ME** **Ata:** **17 / 2019**
Endereço: **RUA JOSÉ ALVES COELHO** **Nr.:** **454**
Bairro: **AURELIA CAIXETA**
Cidade: **PATOS DE MINAS** **UF.:** **MG** **CEP.:** **38.702.070**
Fones: **3822-2665** **Fax:**
CNPJ: **21.719.710/0001-46** **Inscr. Estadual:** **002.496.040/0056**

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
17.835	6,00	Un	SCANNER DE MESA :ESPECIFICAÇOES:SCANNER DE MESA :ESPECIFICAÇOES: DIGITALIZA DOCUMENTOS A4 EM CORES A UMA VELOCIDADE DE 60 PPM / 120 IPM, CAPAZ DE ACOMODAR ATÉ 80 PÁGINAS NO ALIMENTADOR DE GRANDE VOLUME QUE LHE PERMITE DIGITALIZAR RAPIDAMENTE UM GRANDE VOLUME DE DOCUMENTOS. INTERFACE DE ALTA VELOCIDADE,SUPORTA USB 3.0 PARA TRANSFERÊNCIA DE DADOS EM ALTA VELOCIDADE ENTRE O SCANNER E O COMPUTADOR. EQUIPADO COM LCD (TELA DE CRISTAL LÍQUIDO) TELA LCD INSTALADA NO PAINEL DE OPERAÇÃO PARA EXIBIR AS CONFIGURAÇÕES DA DIGITALIZAÇÃO, O NÚMERO DE FOLHAS DIGITALIZADAS, E O STATUS DE ERRO. VERIFICAR O STATUS DO SCANNER.EQUIPADO COM A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO AVANÇADA DO PAPEL. TECNOLOGIA ISOP (PROTEÇÃO SÔNICA INTELIGENTE DE PAPEL) REDUZINDO O RISCO DE DANO AOS DOCUMENTOS AO PARAR A DIGITALIZAÇÃO QUANDO O SCANNER DETECTA O SOM DE ATOLAMENTO DE PAPEL. REDUTOR DE DESVIO - MECANISMO ESTÁVEL DE ALIMENTAÇÃO DO PAPEL.REDUTOR DE DESVIO PARA ASSEGURAR ALIMENTAÇÃO CORRETAMENTE ALINHADA DO PAPEL MESMO COM LOTES DE PAPÉIS FINOS OU PEQUENOS MISTURADOS. ESTA FUNÇÃO REDUZ O DESVIO DOS DOCUMENTOS E, DESSA FORMA, MINIMIZA A OCORRÊNCIA DA FALTA DA EXTREMIDADE DOS DOCUMENTOS NA IMAGEM DIGITALIZADA. EFICIÊNCIA MELHORADA NO TRABALHO DE PRÉ-DIGITALIZAÇÃO.DIGITALIZAÇÃO EM LOTES :PERMITE DIGITALIZARDOCUMENTOS COM PAPÉIS DE PESOS E TAMANHOS DIFERENTES AO MESMO TEMPO, SIMPLIFICANDO O PROCESSO DE CLASSIFICAR OS DOCUMENTOS ANTES DA DIGITALIZAÇÃO. REDUZIDA PERDA DE TRABALHO PELAS ALIMENTAÇÕES MÚLTIPLAS.SENSOR ULTRASSÔNICO DE ALIMENTAÇÃO MÚLTIPLA QUE DETECTA COM PRECISÃO OS ERROS DE ALIMENTAÇÃO MÚLTIPLA, EM QUE DUAS OU MAIS FOLHAS SÃO ALIMENTADAS ATRAVÉS DO SCANNER DE UMA SÓ VEZ. FUNÇÃO DE ALIMENTAÇÃO MÚLTIPLA INTELIGENTE.FUNÇÃO DE DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO SCANNER CRIA IMAGENSEM CORES OU MONOCROMÁTICAS PELO CONTEÚDO DO DOCUMENTO .PROCESSAMENTO DE IMAGEM DE ALTA QUALIDADE :PAPERSTREAM IP É O DRIVER DO SCANNER PARA FI SERIES QUE É BASEADO NO PADRÃO TWAIN / ISIS. COM PROCESSAMENTO AVANÇADO DE PRETO E BRANCO, VÁRIOS DOCUMENTOS PODEM SER CONVERTIDOS FACILMENTE E AUTOMATICAMENTE EM IMAGENS ADEQUADAS PARA OCR (RECONHECIMENTO	EPSOM	3º colocado	6,000	9.000,0000	54.000,000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: **PATOS DISTRIBUIDORA LTDA - ME** **Ata:** **17 / 2019**
Endereço: **RUA JOSÉ ALVES COELHO** **Nr.:** **454**
Bairro: **AURELIA CAIXETA**
Cidade: **PATOS DE MINAS** **UF.:** **MG** **CEP.:** **38.702.070**
Fones: **3822-2665** **Fax:**
CNPJ: **21.719.710/0001-46** **Inscr. Estadual:** **002.496.040/0056**

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
			ÓTICO DE CARACTERES). IMAGENS DE ALTA QUALIDADE PODEM SER CRIADAS SEM-CONFIGURAR ANTECIPADAMENTE AS DEFINIÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO.PAPERSTREAM CAPTURE - APLICATIVO PARA DIGITALIZAR E ADMINISTRAR OS DADOS DIGITALIZADOS USANDO OS SCANNERS FI SERIES. QUER SEJA AJUSTANDO AS CONFIGURAÇÕES DA DIGITALIZAÇÃO OU REALIZANDO DIGITALIZAÇÃO EM LOTES, VOCÊ PODE COMPLETAR ESTAS TAREFASFACILMENTE COM A INTERFACE DE USUÁRIO AMIGÁVEL. COM A CONEXÃO FÁCIL COM O PAPERSTREAM IP, VOCÊ PODE REALIZAR O PROCESSAMENTO DE IMAGEM DE ALTA QUALIDADE E AO MESMO TEMPO DIGITALIZAÇÃO EM LOTE.OPÇÃO: PÓS IMPRESSOR. IMPRIME MARCAS DE IDENTIFICAÇÃO COMO DATAS, CÓDIGOS ALFANUMÉRICOS E SÍMBOLOS NO LADO REVERSO DO DOCUMENTOORIGINAL, FACILITA LOCALIZAR OS ORIGINAIS DOS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS -MANUAL DE INSTRUÇOES E TERMO DE GARANTIA					
9.939	20,00	Un	TÁBUA DE PASSAR ROUPA; PLATAFORMA ERGONÔMICA; PERNAS EM ALUMÍNIO; GRELHA POUSA-FERRO DE DUPLA POSIÇÃO COM 4 PROTETORES ANTIDERRAPANTES EM SILICONE; SISTEMA DE REGULAÇÃO PROGRESSIVA EM ALTURA ATÉ 93 CM; COBERTURA DE ALGODÃO E ACOLCHOADA COMESPUMA. DIMENSÃO APROXIMADA DA PLATAFORMA: 130 X 48 CM; PESO APROXIMADO: 7,5 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	IMPORT	3º colocado	20,000	600,0000	12.000,000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: **PATOS DISTRIBUIDORA LTDA - ME** **Ata:** **17 / 2019**
Endereço: **RUA JOSÉ ALVES COELHO** **Nr.:** **454**
Bairro: **AURELIA CAIXETA**
Cidade: **PATOS DE MINAS** **UF.:** **MG** **CEP.:** **38.702.070**
Fones: **3822-2665** **Fax:**
CNPJ: **21.719.710/0001-46** **Inscr. Estadual:** **002.496.040/0056**

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
17.838	20,00	Un	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL TENSIONADA 106;TELA INDICADA PARA USO EDUCACIONAL E CORPORATIVO. MECANISMO DE ENROLAMENTO AUTOMÁTICO, COM PARADA MULTIPONTO PERMITINDOO AJUSTE NO PONTO DESEJADO. PODE SER FIXADA NA PAREDE OU NO TETO.ÁREA DE PROJEÇÃO (LXA): 2,35 M X 1,32 M DIAGONAL: 106"FORMATO: 16:9 HIGH DEFINITION (HD) ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR SISTEMA DE MOLA COM PARADA MULTIPONTO, PERMITINDO O AJUSTEDA ALTURA NO PONTO DESEJADO.SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO CINZA (ALTA DEFINIÇÃO). TECIDO LAVÁVEL COM ÁGUA E SABÃO NEUTRO.BORDAS NEGRAS PARA ENQUADRAMENTO DA IMAGEM EREALCE DE CONTRASTE,SISTEMA DE TENSIONAMENTO NAS LATERAIS, GARANTINDO UMA SUPERFÍCIE MAIS PLANA.COMTEM :ESTOJO E PERFIL E PERFIL INFERIOR CONFECCIONADOS EM ALUMÍNIO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, RESISTENTE A RISCOSE CORROSÃO.FIXAÇÃO PAREDE OU TETO.ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO, BUCHAS, PARAFUSOS E BASTÃO PARA MOVIMENTAÇÃO DA TELA.COM TRIPE	TELASTECH	3º colocado	20,000	1.600,0000	32.000,000
17.833	8,00	Un	TENDA PIRAMIDAL 10×10:ESPECIFICAÇOES:TENDA PIRAMIDAL 10×10,FERRAGEM: FERROS GALVANIZADOS SUPER RESISTENTES, QUE IMPEDE O APARECIMENTO DE FERRUGEM,ESTRUTURA: ESTRUTURA TUBULAR GALVANIZADA A FRIO, UNIDAS POR SOLDA MIG. LONA: COBERTURA EM LONA TD1000 BLACKOUT , TRATAMENTO ANTI-CHAMAS, ANTI-FUNGOS, E ANTI UV.	MOR	3º colocado	8,000	14.500,0000	116.000,000
17.834	8,00	Un	TENDA PIRAMIDAL 5X5: ESPECIFICAÇOES :TENDA PIRAMIDAL 5×5FERRAGEM: FERROS GALVANIZADOS SUPER RESISTENTES, QUE IMPEDE O APARECIMENTO DE FERRUGEM.ESTRUTURA: ESTRUTURATUBULAR GALVANIZADA A FRIO, UNIDAS POR SOLDA MIG. LONA: COBERTURA EM LONA TD1000 BLACKOUT , TRATAMENTO ANTI-CHAMAS, ANTI-FUNGOS, E ANTI UV.	MOR	2º colocado	8,000	5.900,0000	47.200,000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: PATOS DISTRIBUIDORA LTDA - ME — **Ata:** 17 / 2019
Endereço: RUA JOSÉ ALVES COELHO — **Nr.:** 454
Bairro: AURELIA CAIXETA
Cidade: PATOS DE MINAS — **UF.:** MG **CEP.:** 38.702.070
Fones: 3822-2665 **Fax:**
CNPJ: 21.719.710/0001-46 **Inscr. Estadual:** 002.496.040/0056

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
16.439	80,00	Un	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PRETO BIVOLT,HÉLICE COM DIÂMETRO DE 45 CM E 6 PÁS; OSCILAÇÃO HORIZONTAL AUTOMÁTICA ,INCLINAÇÃO VERTICAL REGULÁVEL ,GRADE REMOVÍVEL -FACILITA A LIMPEZA BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; NOVO SISTEMA DE ARTICULAÇÃO PARA AJUSTE DA INCLINAÇÃO VERTICAL (SEM BORBOLETA);ALTURA: 709MM,LARGURA: 519MM ,PROFUNDIDADE: 477MM.CERTIFICADO GARANTIA E MANUAL DE INSTRUÇÃO	VENTISOL	2º colocado	80,000	199,0000	15.920,000

Valor total das primeiras colocações do fornecedor...: **151.650,000**

Fornecedor: PRISMA INFOMOVEIS EQUIPAMENTOS EIRELI EPP — **Ata:** 17 / 2019
Endereço: AVENI MUNICIPAL — **Nr.:** 786
Bairro: CENTRO
Cidade: Coromandel — **UF.:** MG **CEP.:** 38.550.000
Fones: **Fax:**
CNPJ: 04.557.755/0002-23 **Inscr. Estadual:** 431.135.691/0118

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
17.720	21,00	Un	APARELHO AR CONDICIONADO - CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000BTU/H, HI-WALL VERSÃO: FRIO/HI-WALL CAPACIDADE: 12.000 BTUS/H TENSÃO: 110V VAZÃO DE AR MÍNIMA: 490 - 580M/H FILTRO: ANTIBACTERICIDA NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO: 40DB COMPRESSOR: ROTATIVO VELOCIDADES VENT./REFRIG: 3/3 JET COOL (RESFRIAMENTO RÁPIDO) CONSUMO MÁXIMO: 1,16/1,32KW SELO PROCEL DE ENERGIA, FACULTATIVO CONTROLE REMOTO: SEM FIO COM DISPLAY FUNÇÃO TIMER: ON E TIMER OFF FUNÇÃO DRY: DESUMIDIFICAÇÃO DO AMBIENTE FUNÇÃOSLEEP FUNÇÃO SWING: MOVIMENTAÇÃO CONTÍNUA DO FLUXO DE AR OU FIXO NO ÂNGULO DESEJADO COR: BRANCO SISTEMA DE RESFRIAMENTO: INVERTER.	ELECTROLUX	2º colocado	21,000	2.750,0000	57.750,000
10.989	20,00	Un	ARMÁRIO DE COZINHA COM 03 GAVETAS, 06 PORTAS, SENDO 03 COM VIDRO PARA FACILITARA VISUALIZAÇÃO DE ALIMENTOS E UTENSÍLIOS, ALTURA: 1,94 M, LARGURA: 1,20 M, PROFUNDIDADE: 0,30 M.; PESO 54,0 KG; COR BRANCA; MATERIAL: AÇO	ITATIAIA	2º colocado	20,000	1.450,0000	29.000,000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: **PRISMA INFOMOVEIS EQUIPAMENTOS EIRELI EPP** **Ata:** **17 / 2019**
Endereço: **AVENI MUNICIPAL** **Nr.:** **786**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Coromandel** **UF.:** **MG** **CEP.:** **38.550.000**
Fones: **Fax:**
CNPJ: **04.557.755/0002-23** **Inscr. Estadual:** **431.135.691/0118**

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
17.732	100,00	Un	ARMARIO GRANDE DE AÇO COM LARGURA DE 90 CM ARMÁRIO EM AÇO, CHAPA 22, 2 PORTAS, MEDINDO ALT.DE 195 A 198 X LARG. 90 X PROF. 40 M, FECHADURA, PUXADOR TIPO ALÇA E CHAVE, 4 PRATELEIRAS INTERNAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS A CADA 10 CM, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI NA COR CINZA.	PANDIN	1º colocado	100,000	898,5000	89.850,000
17.733	100,00	Un	ARQUIVO GAVETEIRO EM AÇO ARQUIVO DE AÇO REFORÇADO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA. COM GAVETAS DESLIZANTES ATRAVÉS DE CARRINHO TELESCÓPICO EM MICRO ESFERA DEAÇO MATERIAL: FABRICADO EM CHAPA DE AÇO Nº 24 ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICAEM PÓ COR: CINZA ALTURA 130 A 140 CM LARGURA: 45 A 50 CM PROFUNDIDADE: 70CM SISTEMA DE FECHAMENTO: FECHADURA COM CHAVES COM 04 GAVETAS	PANDIN	2º colocado	100,000	899,5000	89.950,000
11.120	5,00	Un	BALANÇA FEITA DE VIDRO TEMPERADO. ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE PESO ATÉ 200 KG. SENSORES SENSÍVEIS E DE ALTA CAPACIDADE, COM REGISTRO DE PESO DE ATÉ 50 GRAMAS. COM SISTEMA DE BIOIMPEDÂNCIA QUE INDICA A NECESSIDADE CALÓRIA DIÁRIA, MEDIÇÃO DE GORDURA, ÁGUA, MASSA MUSCULAR E MASSA ÓSSEA.- INDICA NECESSIDADECALÓRIA DIÁRIA.- MEMÓRIA PARA 12 USUÁRIOS. PLATAFORMA EM VIDRO TEMPERADO.- MEDIÇÃO DE GORDURA VISCERAL (ABDOMINAL). ALIMENTAÇÃO DE 3 PILHAS AAA COM MANUAL DE INSTRUÇÕES E LISTA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.	G TECH	2º colocado	5,000	195,0000	975,000
19.951	20,00	Un	BATEDEIRA PLANETÁRIA QUATRO LITROS BRANCA, CINCO VELOCIDADES, DOIS BATEDORES, COM TIGELA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, 1 BATEDEIRA; 1 TIGELA; 1 PAR DE BATEDORES. VOLTAGEM: 110 V GARANTIA: MÍNIMO 12 MESES	ARNO	2º colocado	20,000	585,0000	11.700,000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: **PRISMA INFOMOVEIS EQUIPAMENTOS EIRELI EPP** **Ata:** **17 / 2019**
Endereço: **AVENI MUNICIPAL** **Nr.:** **786**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Coromandel** **UF.:** **MG** **CEP.:** **38.550.000**
Fones: **Fax:**
CNPJ: **04.557.755/0002-23** **Inscr. Estadual:** **431.135.691/0118**

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
9.180	15,00	Un	BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LITROS INOX : DESENVOLVIDO PARA ATENDER LOCAIS COM INTENSO FLUXO E CONCENTRAÇÃO DE PESSOAS.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:GABINETE ESTRUTURAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX 430 BRILHANTE;SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO BALANCEADO;BAIXOCONSUMO DE ENERGIA;RESERVATÓRIO PARA 25 LITROS DE ÁGUA GELADA;CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 70 L/HORA;COMPRESSOR HERMÉTICO EMBRACO;ISOLAMENTO TÉRMICO EPS;APARADOR DE ÁGUA EM AÇO INOX 430;DRENO DE ESCOAMENTO EMBUTIDO;TORNEIRA EM METAL CROMADO (RESISTÊNCIA EXTRA);GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134 A;TERMOSTATO REGULADOR DETEMPERATURA;DIMENSÕES: 1300 X 650 X 450 MM (ALT X LARG X PROF); PESO: 35 KG;TENSÃO: 127 V	KNOX	3º colocado	15,000	2.150,0000	32.250,000
13.493		Un	CADEIRA DE ESCRITÓRIO EM POLIPROPILENO GIRATÓRIA, COR PRETA, COM CONTROLE DE REGULAGEM DE ALTURA, APOIO DE BRAÇOS, ENCOSTO FIXO.	PLAXMETAL	1º colocado		250,0000	
21.842	300,00	Un	CADEIRA DE PLASTICO POLTRONA EMPILHÁVEL	ANTARES	3º colocado	300,000	89,5000	26.850,000
17.721	50,00	Un	CADEIRA GIRATÓRIA E ERGONÔMICA PARA ESCRITORIO COM BRAÇOS, TIPO PRESIDENTE, COMESTRUTURA EM AÇO CROMADO E REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO NA COR PRETA, COM ESPUMA LAMINADA DE ALTA DENSIDADE, PARA PESO MÁXIMO DE 150 KG, COM AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DOS BRAÇOS INDEPENDENTES, PERMITE RECLINAR E TRAVAR NA POSIÇÃO INCLINADO. POSSUI REGULAGEM DE CURVATURA DA REGIÃO LOMBAR, CONTROLE DE ALTURA DO ENCOSTO DA CABEÇA E DUAS REGULAGENS DE CURVATURA. MEDIDAS ASSENTO: 55 CM COMPRIMENTO, 55 CM LARGURA ENTRE BRAÇOS. ALTURA DO CHÃO: ENTRE 49 CM E 60 CM. MEDIDAS ENCOSTO: 69 CM COMPRIMENTO X 53 CM LARGURA, COM ALTURA DO CHÃO ENTRE 116/127 CM. BRAÇOS: ALTURA DO CHÃO ENTRE 77 E 84 CM. DIÂMETRO DA BASE: 202 CM.	LORENZZO	2º colocado	50,000	899,5000	44.975,000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: **PRISMA INFOMOVEIS EQUIPAMENTOS EIRELI EPP** **Ata:** **17 / 2019**
Endereço: **AVENI MUNICIPAL** **Nr.:** **786**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Coromandel** **UF.:** **MG** **CEP.:** **38.550.000**
Fones: **Fax:**
CNPJ: **04.557.755/0002-23** **Inscr. Estadual:** **431.135.691/0118**

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
17.734	40,00	Un	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES LONGARINA EXECUTIVA 4 LUGARES AZUL - ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR AZUL, COM FUROS PARA VENTILAÇÃO CORPORAL; - ESTRUTURAS METÁLICAS REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁSTICA EPÓXI-PÓ PRETA, DE ALTA RESISTÊNCIA; TUBO 30X50 MM COM PAREDE 1,2 MM, DESMONTÁVEL COM PLATAFORMAS MODELO DIRETOR SOLDADAS PELO PROCESSO MIG-MAG; ACABAMENTO COM PONTEIRAS DE TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. DIMENSÕES APROXIMADAS: PROFUNDIDADE: 55 A 60 CM/LARGURA: 200 A 220 CM /ALTURA: 80 A 85 CM	LORENZZO	1º colocado	40,000	550,0000	22.000,000
17.736	150,00	Un	CADEIRA SECRETARIA FIXA , SEM BRAÇOS, COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, BASE COM 4 PÉS EM AÇO, COM PINTURA NA COR PRETA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ASSENTO E ENCOSTO COM ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO, CURVATURA LOMBAR NO ENCOSTO, ESPESSURA MÉDIA DE 5CM E REVESTIDO EM TECIDO CREPE 100% POLIÉSTER NA COR AZUL MARINHO (NOTURNO). ASSENTO: 42 X 42 CM, FORMATO ANATÔMICO. ENCOSTO: 30 X 40 CM, FORMATO ANATÔMICO. ALTURA ATÉ O ASSENTO DE 42 CM E ALTURA TOTAL DE 80 CM	LORENZZO	1º colocado	150,000	87,5000	13.125,000
17.832	300,00	Un	CADEIRA SECRETARIA PLASTICA FIXA PRETA :CADEIRA SECRETÁRIA BASE FIXA PALITO COMASSENTO/ENCOSTO PLASTIC INJETADO EM POLIPROPILENO COM BASE TIPO PALITO ESPESSURA NA COR PRETA TUBULAR 3/4 COM PAREDE 1 2MM.ASSENTO E ENCOSTO: INJETADO EM POLIPROPILENO- PP COM FIXAÇÃO DO ASSENTO ATRAVÉS DE GARRAS PLÁSTICAS PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTE.ESTRUTURA: OBLONGA OU REDONDA EM AÇO 16X30 COM PAREDE TOTAL DE 1 6MM DE ESPESSURA. PINTURA EPÓXI A PÓ NA COR PRETA COM SECAGEM A QUENTE. 4 SAPATAS PLÁSTICAS PARA DIMINUIÇÍO DE ATRITO.ESTRUTURA : TUBULAR EM AÇO DE DIÂMETRO 3/4 COMPAREDE TOTAL DE 1 2MM DE ESPESSURA. PINTURA EPOXI A PÓ NA COR PRETA COM SECAGEMA QUENTE. 4 SAPATAS PLÁSTICAS PARA DIMINUIÇÍO DE ATRITO.	LORENZZO	1º colocado	300,000	78,5000	23.550,000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: **PRISMA INFOMOVEIS EQUIPAMENTOS EIRELI EPP** **Ata:** **17 / 2019**
Endereço: **AVENI MUNICIPAL** **Nr.:** **786**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Coromandel** **UF.:** **MG** **CEP.:** **38.550.000**
Fones: **Fax:**
CNPJ: **04.557.755/0002-23** **Inscr. Estadual:** **431.135.691/0118**

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
13.497	39,00	Un	COMPUTADOR COMPLETO (MOUSE ÓPITCO, TECLADO, ESTABILIZADOR, CAIXAS DE COM).ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS :COR: PRETO,PROCESSADOR: 8ª GERAÇÃO INTEL CORE™ I3-8100 (QUADCORE, 6MB CACHE, 3.6 GHZ),SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 HOME, 64-BITS - EM PORTUGUÊS (BRASIL);PLACA DE VÍDEO: INTEGRADA INTEL® UHD GRAPHICS 630;MEMÓRIA RAM: 4GB DDR4 2400MHZ (4GBX1),DISCO RÍGIDO (HD): 1TB (7200 RPM),TECLADO E MOUSE: TECLADO MULTIMIDIA PRETO E MOUSE COM FIO PRETO,MONITOR: MONITOR LED FULL HD 21,5' WIDESCREEN PRETO,UNIDADE ÓPTICA: GRAVADOR E LEITOR DE DVD/CD (DVD-RW) | ÁUDIO: WAVES MAXXAUDIO PRO | CONECTIVIDADE: WIRELESS 1707 802.11AC + BLUETOOTH 4.0 2.4GHZ 1X1 + ETHERNET (10/100/1000 - RJ45) | CHIPSET: INTEL® H310 | VOLTAGEM: 100 - 240VOLTS AC (BIVOLT) | DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 29 CM, LARGURA: 9,26 CM, PROFUNDIDADE: 29,2 CM | PESO APROXIMADO: 4,8 KG | LEITOR DE CARTÃO DE MÍDIA: 5 EM 1(SD, SDXC, SDHC, MMC, MMC+),PORTAS:PORTAS FRONTAIS: 2 PORTAS USB 3.1 DE 1ª GERAÇÃOTYPE-A, 1 CONECTOR PARA FONES DE OUVIDO E MICROFONE (UAJ), 1 LEITOR DE CARTÃODEMÍDIA INTEGRADO 5 EM 1 | PORTAS TRASEIRAS: 4 PORTAS USB 2.0, 1 PORTA HDMI, 1PORTA VGA, 1 PORTA DE ENTRADA DE LINHA, 1 PORTA DE SAÍDA DE LINHA, 1 CONECTOR PARA FONES DE OUVIDO E MICROFONE (UAJ), 1 PORTA DE REDE RJ-45, 1 CONECTOR PARA CABO DE ALIMENTAÇÃO ,COM CERTIFICADO IEC 60950/61000-4-4/3/4,GARANTIA : 12 MESES	DELL	2º colocado	39,000	2.500,0000	97.500,000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: **PRISMA INFOMOVEIS EQUIPAMENTOS EIRELI EPP** **Ata:** **17 / 2019**
Endereço: **AVENI MUNICIPAL** **Nr.:** **786**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Coromandel** **UF.:** **MG** **CEP.:** **38.550.000**
Fones: **Fax:**
CNPJ: **04.557.755/0002-23** **Inscr. Estadual:** **431.135.691/0118**

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
17.845	45,00	Un	COMPUTADOR CPU:INTEL CORE I3 7100 3.9GHZ DE 7ª GERAÇÃO KABY LAKE2- SUPORTE A STREAMING EM 4K, INCLUINDO COMPATIBILIDADE COM TRANSMISSÕES EM 360 GRAUS, ALÉM DE HDR3- SAÍDA HDMI COM SUPORTE A RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 4096X23044- SAÍDA DE ÁUDIO DE5.1 CANAIS DE ALTA DEFINIÇÃO5- PLACA DE REDE GIGABIT 10/100/1000 MARCA: 3GREEN TECHNOLOGYMODELO:1854PROCESSADOR: INTEL® CORE™ I3-7100 GERAÇÃO: 7TH GERAÇÃO KABYLAKEFREQUÊNCIA: 3.90 GHZCACHE: 3MB SMARTCACHECHIPSET: H110 EXPRESSMEMÓRIA RAM: 4GB DDR4 2133MHZHD: 1 TB SATA III 3.5PLACA MÃE: PADRÃO 3GREEN H110PORTAS USB: 2 PORTAS USB 3.0, 4 PORTAS USB 2.0REDE (LAN): 1 X GIGABIT LAN 10/100/1000SOM: REALTEK ALC662 HD 5.1 ALTA DEFINIÇÃO,CONEXÕES DE VÍDEO: SAÍDA VGA, HDMI,CONEXÕES TRASEIRAS: PS2 TECLADO, PS2 MOUSE, VGA, HDMI, LAN, 6 X USB,3 X ÁUDIOLEITOR/GRAVADOR DE CD/DVD,LEITOR DE CARTAO MEMORIA , WINDOWS 7 PROFESSIONAL DE 64 BITS EM PORTUGUES ,GARANTIA DE 12 MESES, COM CERTIFICADO IEC 60950/61000-4-4/3/4 , CABO DE FORCA, MANUAIS E DRIVERS DE INSTALACAO	DELL	2º colocado	45,000	2.150,0000	96.750,000
17.737	35,00	Un	CONJUNTO MESA EM L + SUPORTE PARA TECLADO: CONJUNTO DE MESAS EM "L", MATERIAL EM MDP 18 MM, COM BORDAS EM PVC 180º, ESTRUTURA TUBO 50X30, PINTURA EPÓXI, GAVETEIRO COM 03 GAVETAS EM AÇO COM CHAVE, COR CINZA, COM MESA MEDINDO APROXIMADAMENTE1,50X0,70X0,75 CM, MESA AUXILIAR COM TECLADO RETRÁTIL MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,80X0,70X0,75 CM, CONEXÃO ARREDONDADA 90 GRAU	SH MOVEIS	1º colocado	35,000	690,0000	24.150,000
17.731	200,00	Un	ESTANTE MODULAR EM AÇO ESTANTE MODULAR EM AÇO, CHAPA 22, MEDINDO ALT. 195 A 200X LARG. 90 A 95 X PROF. 30 CM, 6 PRATELEIRAS PARAFUSÁVEIS, 04 COLUNAS SIMPLES EM CHAPA 20, SAPATAS PLÁSTICAS, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI NA COR CINZA	PANDIN	2º colocado	200,000	139,0000	27.800,000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: **PRISMA INFOMOVEIS EQUIPAMENTOS EIRELI EPP** **Ata:** **17 / 2019**
Endereço: **AVENI MUNICIPAL** **Nr.:** **786**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Coromandel** **UF.:** **MG** **CEP.:** **38.550.000**
Fones: **Fax:**
CNPJ: **04.557.755/0002-23** **Inscr. Estadual:** **431.135.691/0118**

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
8.434	20,00	Un	FERRO ELÉTRICO DE PASSAR ROUPA A VAPOR E SECO, COM SPRAY, LIMPEZA AUTOMÁTICA, AJUSTE AUTOMÁTICO DE VAPOR, POUPA BOTÕES EM TODA A LATERAL DO FERRO, CABO ANATÔMICO, VISOR DE NÍVEL DE ÁGUA, SUPORTE PARA ENROLAR O CABO ELÉTRICO,VOLTAGEM: 110 V, POTÊNCIA: 1.200 WATTS. GARANTIA: MÍNIMO 12 MESES	BLACK E DACKER	1º colocado	20,000	70,0000	1.400,000
10.984	20,00	Un	FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS ALTA PRESSAÕ ESPECIFICAÇOES :QUADRO SUPERIOR ESTAMPADOCOM PERFIL DE 5CM DE LARGURA ENTRE AS GRELHAS. GRELHAS 30 X 30 CM.QUEIMADORES:2QUEIMADORES ALTA PRESSÃO. REGISTROS EM ZAMAK.GRELHAS DE FERRO FUNDIDO DE 4 PONTAS. QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO DE 110 MM DE DIÂMETRO.TUBO DE DISTRIBUIÇÃO DEGÁS SOLDADO À ESTRUTURA DO FOGÃO. BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS EM CHAPA DE AÇOGALVANIZADA. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA GRAFITE. GARANTIA: 6 MESES.MANUAL DE INSTRUÇOES E CERTIFICADO DE GARANTIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:MEDIDAS:ALTURA: 080 CM COMPRIMENTO: 075 CM,LARGURA: 048 CM	JL	2º colocado	20,000	720,0000	14.400,000
17.722	12,00	Un	FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS, COM 04 BOCAS, DOTADO DE FORNO E TORNEIRAS DE CONTROLE EM DOIS LADOS OPOSTOS. 02 QUEIMADORES SIMPLES E 02 QUEIMADORES DUPLOS, GRELHAS COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 40X40 CM, DIMENSÕES APROXIMADAS DO CORPO (LXPXA) DE 1080 X 1080 X 800MM. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA	JL	3º colocado	12,000	2.500,0000	30.000,000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: **PRISMA INFOMOVEIS EQUIPAMENTOS EIRELI EPP** **Ata:** **17 / 2019**
Endereço: **AVENI MUNICIPAL** **Nr.:** **786**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Coromandel** **UF.:** **MG** **CEP.:** **38.550.000**
Fones: **Fax:**
CNPJ: **04.557.755/0002-23** **Inscr. Estadual:** **431.135.691/0118**

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
17.776	15,00	Un	FORNO INDUSTRIAL A GAS- GÁS GLP BAIXA PRESSÃO,REVESTIMENTO INTERNO ESMALTADO E EXTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL 430.ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA,LIMPEZA FÁCIL,PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA,ACENDIMENTO AUTOMÁTICO ELÉTRICO PARA O QUEIMADOR,CAVALETE FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL 304 COM SAPATAS PLÁSTICAS PARA EVITAR O DESLIZAMENTO,COMANDO DE TEMPERATURA DO FORNO EFETUADO ATRAVÉS DE REGISTRO DE 5 POSIÇÕES COM VÁLVULA DE SEGURANÇA,PORTA DO FORNO ESTRUTURADA SUPER RESISTENTE,PUXADOR DO FORNO E GRELHAS EM AÇO SAE 1020, CROMADOS. QUEIMADOR EM AÇO SAE 1020,GARANTIA MINIMA DE 06 MESES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS TOLERAVEIS:MEDIDAS EXTERNA:ALTURA: 1360 MM LARGURA: 915 MM PROFUNDIDADE: 655 MM CONSUMO: 0,52 KG/H POTÊNCIA TOTAL: 5928 KCAL/H -MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA	JL	2º colocado	15,000	995,0000	14.925,000
17.775	20,00	Un	FORNO MICRO-ONDAS. DESCRIÇÃO: FORNO DE MICRO- ONDAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30LITROS, BRANCO, 110V, PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO DE FÁCIL MANUSEIO, FUNÇÕES DESCONGELANTES E COZIMENTO,PRÉ-PROGRAMADO, PRATO GIRATÓRIO, NÍVEIS DE POTÊNCIA, RELÓGIO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTADA DO RECEBIMENTO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO EQUIPAMENTO. CONTÉM:MANUAL DE INSTRUÇOES DE USO E FUNCIONAMENTO ,CERTIFICADO DE GARANTIA	MIDEA	2º colocado	20,000	470,0000	9.400,000
19.953	12,00	Un	FREEZER HORIZONTAL PEQUENO CAPACIDADE MINIMA 300 LITROS:CONTROLE ELETRÔNICO, PROGRAMAÇAO DE TEMPERATURA, MODO FREEZER OU REFRIGERADOR, DRENO FRONTAL , 4 RODINHAS NOS PÉS, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, INTERIOR FEITO COM LIGA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO	FRICON	3º colocado	12,000	2.950,0000	35.400,000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: **PRISMA INFOMOVEIS EQUIPAMENTOS EIRELI EPP** **Ata:** **17 / 2019**
Endereço: **AVENI MUNICIPAL** **Nr.:** **786**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Coromandel** **UF.:** **MG** **CEP.:** **38.550.000**
Fones: **Fax:**
CNPJ: **04.557.755/0002-23** **Inscr. Estadual:** **431.135.691/0118**

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
17.730	12,00	Un	FREEZER HORIZONTAL PROFISSIONAL: ESPECIFICAÇOES :COMPRESSOR DE ALTA POTENCIA, CONDENSADOR HELICOIDAL 2 PORTAS ,DOBRADIÇAS REFORÇADAS (PROJETADAS PARA SUPORTAR ABERTURAS FREQUENTES DE TAMPAS), PUXADOR DE PLÁSTICO ABS) E TANQUE INTERNO DE AÇO PRÉ-PINTADO MELHOR ACABAMENTO E MAIOR RESISTÊNCIA À CORROSÃO,DUPLA AÇÃO ,FECHADURA: PARA MANTER A CARGA PROTEGIDA, GARANTIA DE VEDAÇÃO COMPLETA DO FREEZER,TAMPAS BALANCEADAS: LEVES PARA ABRIR, RESISTENTES E SEGURAS PARA VEDAR, GAXETA REMOVÍVEL PARA FACILITAR A LIMPEZA DO EQUIPAMENTO E A REMOÇÃO DAS SUJEIRAS MAIS DIFÍCEIS RODÍZIOS REFORÇADOS,SEPARADOR INTERNO REMOVÍVEL PARA FACILITAR A ORGANIZAÇÃO DOS PRODUTOS,DRENO FRONTAL ,CAPACIDADE(LITROS) 546, N° DE PORTAS :2 TENSÃO/VOLTAGEM: 110 v GARANTIA: 12 MESES :COR: BRANCO .DENTRO DAS NORMAS DA ABNT E RESOLUÇÕES Nº 13 DE 2006, Nº 2 DE 2007 E Nº 8 DE 2009 DO CONMETRO	METALFRIO	2º colocado	12,000	4.250,0000	51.000,000
16.168	2,00	Un	FRIGOBAR 120 LTS 110 V,CONTROLE DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL , PÉS AJUSTÁVEIS, PRATELEIRAS DESLIZANTES E REMOVÍVEIS,LUZ INTERNA , SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR ,LIVRE DE CFC, ECOLOGICAMENTE CORRETO, NÃO AGRIDE O MEIO AMBIENTE CERTIFICADO DE GARANTIA, MANUAL DO USUÁRIO	ELETROLUX	2º colocado	2,000	1.645,0000	3.290,000
17.738	12,00	Un	GELADEIRA /REFRIGERADOR MINIMO 352 LITROS CONTROLE DE TEMPERATURA DO REFRIGERADOR ELETRÔNICA EXTERNA: CONTROLE DE TEMPERATURA DO FREEZER MANUAL: PRATELEIRAS DO REFRIGERADOR: COM PRATELEIRAS DE VIDRO TEMPERADO REMOVÍVEIS, FROST FREE: NÃO PRECISA FAZER O DEGELO ;PÉS ESTABILIZADORES COM TAMANHOS DIFERENTES PARA GARANTIR MELHOR NIVELAMENTO DO PRODUTO ,ILUMINAÇÃO INTERNA: PROFUNDIDADE COM A PORTAABERTA A 90º: 122,3 CM,LARGURA COM A PORTA ABERTA A 155º: 89,1 CM ,SELO PROCEL ,COR BRANCA ,VOLTAGEM:110 ACOMPANHA :MANUAL DE INSTRUÇÕES)	BRASTEMP	2º colocado	12,000	3.458,0000	41.496,000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: **PRISMA INFOMOVEIS EQUIPAMENTOS EIRELI EPP** **Ata:** **17 / 2019**
Endereço: **AVENI MUNICIPAL** **Nr.:** **786**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Coromandel** **UF.:** **MG** **CEP.:** **38.550.000**
Fones: **Fax:**
CNPJ: **04.557.755/0002-23** **Inscr. Estadual:** **431.135.691/0118**

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
13.498	30,00	Un	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA ECOTANK TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO:JATO DE TINTA PRECISIONCORE® 1S DE 4 CORES (CMYK),TAMANHO MÍNIMO DE GOTÍCULA DE TINTA:3 PICOLITROS,RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO:ATÉ 4800 X 1200 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPELVELOCIDADE DE IMPRESSÃO:EM PRETO 33 PPM E EM CORES 20 PPM1VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ISO:EM PRETO 15 ISO PPM E EM CORES 8 ISO PPM1VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ISO DE 2 LADOS:EM PRETO 6.5 ISO PPM E EM CORES 4.5 ISO PPM1,SISTEMAS OPERACIONAIS:WINDOWS VISTA® /WINDOWS® 7/WINDOWS® 8/8.1/WINDOWS®10 (32BIT/64BIT) WINDOWS® XP SP3 (32BIT) WINDOWS® XP PROFESSIONAL X64 EDITION SP2WINDOWS SERVER® 2003 SP2 - WINDOWS SERVER® 20167 - MAC OS X 10.6.8 - MAC OS 10.12.X7TEMPERATURA:EM OPERAÇÃO: 10 ° A 35 °C,ARMAZENAMENTO: -20 ° A 40 °C,RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO:ATÉ 4800 X 1200 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPELVELOCIDADE DE IMPRESSÃO:MÁXIMA: EM PRETO 33 PPM E EM CORES 20 PPM,NORMAL: EM PRETO 15 ISOPPM E EM CORES 8 ISO PPM,AUTOMÁTICA FRENTE E VERSO: EM PRETO 6.5 ISO PPM E EM CORES 4.5 ISO PPM	EPSON	1º colocado	30,000	2.300,0000	69.000,000
4.021	25,00	Un	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK TINTA PRETA;ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA; TECNOLOGIADE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA MICRO PIEZO TAMANHO MÍNIMO DE GOTÍCULA DE TINTA: 3 PICO LITROS, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: ATÉ 5760 X 1440 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL,VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: MÁXIMA - EM PRETO 33 PPM E EM CORES 15 PPM† NORMAL - EM PRETO 10,5 ISO PPM ,TINTA DE SUBSTITUIÇÃO: ATE-7.500 PAGINAS,SISTEMAS OPERACIONAIS:- WINDOWS VISTA®/WINDOWS® 7/WINDOWS® 8/8.1/WINDOWS® 10 (32BIT/64BIT), WINDOWS SERVER® 2003 SP2 - WINDOWS SERVER® 20167, MAC OS X 10.6.8 - MAC OS 10.12.X8 CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS:*DE ACORDO COM AS NORMAS ENERGY STAR®; CUMPRE COM AS NORMAS ROHS*. 1 ANO DE GARANTIA OU ATÉ 30.000 PÁGINAS.	EPSON	2º colocado	25,000	1.500,0000	37.500,000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: **PRISMA INFOMOVEIS EQUIPAMENTOS EIRELI EPP** **Ata:** **17 / 2019**
Endereço: **AVENI MUNICIPAL** **Nr.:** **786**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Coromandel** **UF.:** **MG** **CEP.:** **38.550.000**
Fones: **Fax:**
CNPJ: **04.557.755/0002-23** **Inscr. Estadual:** **431.135.691/0118**

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
17.820	12,00	Un	KIT ANTENA PARABOLICA DIGITAL:CONTÉM :1 ANTENA TELADA 170CM; 1 KIT ACESSÓRIOS DA ANTENA; 1 RECEPTOR MIDIABOX HDTV; 1 CABO 15 METROS; 1 LNBF MONOPONTO;ESPECIFICAÇOES:LNBF MONOPONTO,RECEPTOR MIDIABOX HDTV B3, POSSUI ENTRADA PARA ANTENA UHF, PARA RECEBER O SINAIS DIGITAIS ABERTOS VIA SATÉLITE E CANAIS DIGITAIS TERRESTRE ALTA DEFINIÇÃO , FUNÇÃO A MULTIMÍDIA, QUE PERMITE A REPRODUÇÃO DE FILMES, MÚSICAS E FOTOS,GRAVAÇÃO,CARACTERÍSTICAS:FUNÇÃO MULTIMÍDIA: REPRODUÇÃO DE VÍDEOS, FOTOS E MÚSICAS VIA USB, SINTONIZA O SINAL ALTA DEFINIÇÃO EM TODO BRASIL, SINTONIZA OS CANAIS DA TV ABERTA VIA SATÉLITE,SINTONIZA OS CANAIS DIGITAIS TERRESTRES DISPONÍVEIS EM SUA REGIÃO,SINTONIZA CANAIS DE RÁDIOS DISPONÍVEIS VIA SATÉLITE,GRAVAÇÃO DOS CANAIS VIA DISPOSITIVO USB EXTERNO, LISTA DE CANAIS FAVORITOS, GUIA DE PROGRAMAÇÃO, FUNÇÃO SLEEP, TIMESHIFT .FREQUÊNCIA DE ENTRADA:LNBF: 950 - 2150 MHZ, DIGITAL TERRESTRE: VHF: 174MHZ ~ 216MHZ UHF: 470MHZ ~ 806MHZ, CONECTOR F FÊMEA, MONOPONTO/MULTIPONTO, BANDA C E KUMPEG-2/MPEG-4 DIGITAL DVB-S/DVB-S2 COMPATÍVEL ISDBT H.264 COMPATÍVEL RESOLUÇÃO DE IMAGEM 720X576P, 720X480N E 1920X1080I RELAÇÃO DE ASPECTO 4:3 E 16:9,POSICIONADOR DISEQC 1.0 E 1.1 PARA MÚLTIPLOS SATÉLITES E LNB S. SAÍDAS:VÍDEO COMPOSTO RCA DIGITAL HDMI ,TENSÃO 100 VAC - 240 VAC,POTÊNCIA: 14,3 W,COMPATÍVEL COM SAT HD REGIONAL,TERMO DE GARANTIA E MANUAL DE INSTRUÇOES	CENTRIUM	2º colocado	12,000	985,0000	11.820,000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: **PRISMA INFOMOVEIS EQUIPAMENTOS EIRELI EPP** **Ata:** **17 / 2019**
Endereço: **AVENI MUNICIPAL** **Nr.:** **786**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Coromandel** **UF.:** **MG** **CEP.:** **38.550.000**
Fones: **Fax:**
CNPJ: **04.557.755/0002-23** **Inscr. Estadual:** **431.135.691/0118**

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
17.791	16,00	KT	KIT CAIXA DE SOM ATIVA E PASSIVA: COMTÉM : 1-CAIXA ATIVA 300A COM USB 15 POLEGADAS 300 WATTS RMS 01 - CAIXA PASSIVA 300P 15 POLEGADAS 300 WATTS RMS 02 - PEDESTAIS TRIPÉS DE CAIXAS DE 01 - CABO PARA LIGAÇÃO DA ATIVA COM A PASSIVA - SPEAKON X SPEAKON 5 METROS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CAIXA 300A USB 300 W RMS @8 OHMS,FALANTE DE 15",DRIVER TITANIUM EQUALIZAÇÃO DE 04 VIAS: LOW, MID LOW, MID HIGH, HIGH,ENTRADAS: MIC 1: 01 JACK 1/4 TRS (P10) E 01 CANNON (XLR) (C.V.I.) MIC 2: 01 JACK 1/4 TRS (P10) E 01 CANNON (XLR) (C.V.I.) LINE: 01 RCA E 01 CANNON (XLR) (C.V.I.)* COM CONTROLE REMOTO SAÍDAS:LINE OUT (0DB): 01 JACK 1/4 TRS(P10) E 01 CANNON (XLR) SPEAKER OUT 8 OHMS 200W RMS SENSIBILIDADE (1W/1M): 99DB 1MTS RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 10 HZ - 45 KHZ CROSSOVER PASSIVO 2 VIAS: 1,7KHZ/18 DB OCT DIMENSÕES (MM): (H)700 X (L) 470 X (P) 420 PESO (KG): ~ 28,20Z AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA: 600 W RMS @ 4 OHMS - CLASSE AB IMPEDÂNCIA DE ENTRADA MIC SENSIBILIDADE: 25DB/10K OHMS IMPEDÂNCIA DE ENTRADA LINE SENSIBILIDADE: 0DB/10K OHMS ALIMENTAÇÃO: 100 A 240 VOLTS AC - 50/60 HZ CONTROLE DE VOLUME INDEPENDENTE, CONTROLE DE VOLUME NO CANAL AUXILIAR ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CAIXA 300P 300 W RMS @ 8 OHMS,FALANTE DE 15",DRIVER TITANIUM PARALLEL IMPUT - 2 SPEAKON,SENSIBILIDADE (1W/1M): 103 DB 1MTS RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ - 20 KHZ,CROSSOVER PASSIVO 2 VIAS: 1,7 KHZ/18 DB OCT,DIMENSÕES (MM): (H) 700 X (L) 470 X (P)	DATREL	1° colocado	16,000	3.600,0000	57.600,000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: **PRISMA INFOMOVEIS EQUIPAMENTOS EIRELI EPP** **Ata:** **17 / 2019**
Endereço: **AVENI MUNICIPAL** **Nr.:** **786**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Coromandel** **UF.:** **MG** **CEP.:** **38.550.000**
Fones: **Fax:**
CNPJ: **04.557.755/0002-23** **Inscr. Estadual:** **431.135.691/0118**

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
10.990	20,00	Un	TANQUINHO 15KG - DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO COM 5 PROGRAMAS DE LAVAGEM E MAIS TRÊS INTERVALOS PARA MOLHO, MENOR CONSUMO DE ENERGIA DA CATEGORIA, DRENAGEM POTENTE QUE, COM APENAS UM TOQUE, ESCOA A ÁGUA AO TÉRMINO DE CADA LAVAGEM, COM FILTRO ANTI-FIAPOS 110V	SUGGAR	2º colocado	20,000	880,0000	17.600,000
17.723	12,00	Un	LAVADORA DE ROUPA DOMESTICA FUNCOES: LAVADORA E SECADORA, GABINETE EM ACO, NA COR BRANCA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, MODELO VERTICAL, ACESSO FRONTAL COM POSSIBILIDADE DE VISUALIZACAO DO CICLO DE LAVAGEM, MEDINDO NO MINIMO (850 X 600 X590)MM = (ALT. X LARG. X PROF.), APRESENTA 11 PROGRAMAS DE LAVAGEM NO MINIMO, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 16 KG, PESANDO NO MINIMO 64 KG, ENTRADA PARA AGUAQUENTE E FRIA, MULTI-DISPENSER PARA SABAO, AMACIANTE E ALVEJANTE, CESTO EM ACOINOX,FILTRO PEGA FIAPOS, COM ROTACAO DE ATE 1400 RPM, VOLTAGEM DE 110/220 V, APRESENTA SELO PROCEL CLASSE A, COM TRAVA DE SEGURANCA, FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES, ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUCOES EM PORTUGUES, GARANTIA MINIMA DE 12MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO	ELECTROLUX	1º colocado	12,000	2.150,0000	25.800,000
9.230	22,00	Un	LIQUIDIFICADOR COM PROCESSADOR DE ALIMENTOS 3 EM 1 COM 2 VELOCIDADES E PULSAR, NA COR BRANCO, COM CAPACIDADE DE 1,5 LITROS, CONTENDO 1 BASE, 1 TIGELA DO PROCESSADOR, 1 TAMPA DO PROCESSADOR, 1 TAMPA DO COPO DO LIQUIDIFICADOR, 1 COPO PLÁSTICO DO LIQUIDIFICADOR DE 1,5L, 1 DISCO PLÁSTICO ACESSÓRIO PARA LÂMINAS METÁLICAS, 1 FACA DE CORTE, 1 LÂMINA TRITURADORA, 1 LÂMINA FATIADORA, 1 LÂMINA DE CORTE METÁLICA, 1 LÂMINA PLÁSTICA, 1 CONE DO ESPREMEDOR DE FRUTAS, 1 PENEIRA DO ESPREMEDOR DE FRUTAS, 1 EIXO DO ESPREMEDOR DE FRUTAS. VOLTAGEM: 110 V GARANTIA: MÍNIMO 12MESES	BRITHANIA	1º colocado	22,000	318,0000	6.996,000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: **PRISMA INFOMOVEIS EQUIPAMENTOS EIRELI EPP** **Ata:** **17 / 2019**
Endereço: **AVENI MUNICIPAL** **Nr.:** **786**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Coromandel** **UF.:** **MG** **CEP.:** **38.550.000**
Fones: **Fax:**
CNPJ: **04.557.755/0002-23** **Inscr. Estadual:** **431.135.691/0118**

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
17.724	15,00	Un	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ESPECIFICAÇÕES: 4 LITROS, CORPO EM AÇO INOX. ALTA ROTAÇÃO 18000 RPM, CORPO E COPO EM AÇO INOX COM DUAS ALÇAS, TAMPA: ALUMINIO REPUXADO, POTÊNCIA: 1.200W, PROFUNDIDADE DO COPO APROXIMADA: 27CM, FREQUÊNCIA: 60HZ, TENSÃO: 127V, CONSUMO: 1,2 KW/H, ROTAÇÃO: 18.000 RPM, ALTURA APROXIMADA: 55CM, CAPACIDADE DE 4 LITROS. - GARANTIA DE 1 ANo	JL	2º colocado	15,000	400,0000	6.000,000
19.952	10,00	Un	MÁQUINA DE COSTURA 110V, DOMÉSTICA, MECÂNICA, 18 PONTOS, INCLUINDO OS FLEXIVEIS, COMPRIMENTO E LARGURA DO PONTO AJUSTÁVEIS, CONTENDO NA EMBALAGEM: MÁQUINA DE COSTURA, CONTROLADOR DE VELOCIDADE, MANUAL DE INSTRUÇÕES E ACESSÓRIOS: SAPATILHA,PARA USO GERAL EM CASAS DE BOTÃO, BAINHA INVISÍVEL, PREGAR ZÍPER; BOBINAS;AGULHAS; PINCEL DE LIMPEZA;PINO PORTA CARRETEL; PLACA ISOLADORA DOS DENTES;PRENDEDOR DE CARRETEL(GRANDE E PEQUENO). 110V, PESO:6,5KG, LARGURA: 43,6CM;ALTURA:30 CM:PROFUNDIDADE:18,4CM; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.	SINGER	2º colocado	10,000	1.085,0000	10.850,000
17.735	80,00	Un	MESA SECRETARIA C/ GAVETEIRO MESA COM TAMPO EM MDP 18 MM OU SUPERIOR, COR CINZACLARO, MEDINDO LARG. 120 X PROF. 60 X ALT. 75 CM, PÉS EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI NA COR CINZA, ACABAMENTO EM PERFIL FLEXÍVEL BOLEADO DE 180°. COM 2 GAVETAS COM CHAVE E CORREDIÇA METÁLICA, PODENDO SER REMOVÍVEL E/OU AJUSTÁVEL DELADO CONFORME NECESSIDADE	PANDIN	1º colocado	80,000	298,0000	23.840,000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: **PRISMA INFOMOVEIS EQUIPAMENTOS EIRELI EPP** **Ata:** **17 / 2019**
Endereço: **AVENI MUNICIPAL** **Nr.:** **786**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Coromandel** **UF.:** **MG** **CEP.:** **38.550.000**
Fones: **Fax:**
CNPJ: **04.557.755/0002-23** **Inscr. Estadual:** **431.135.691/0118**

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
19.954	16,00	Un	MICROFONE DUPLO SEM FIO HD - COM RECPTOR UHF E DISPLAY DIGITAL. CABO DE LIGAÇÃO. ANTENA TELESCOPIA DE RECEPÇÃO. ALCANCE MÉDIO: 100 METROS, FREQUÊNCIA DE TRANSMISSÃO: 190-850MHZ UHF; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 20KHZ (+- 3DB); RELAÇÃO DE SINAL:80DB; SENSIBILIDADE: 6UV; SAÍDA DE ÁUDIO: 300MV; CANAIS DE RECEPÇÃO: 3CH; VOLTAGEM DO RECEPTOR: 110V; ALIMENTAÇÃO MICROFONE: 8 PILHAS AA RECARREGÁVEIS (INCLUSAS); 3 SAÍDAS P10 (SAÍDA A, SAÍDA B, MIX).. MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMADE 12 MESES.MICROFONE SEM FIO DE MÃO: CONTENDO 1 MICROFONE DE MÃO (TRANSMISSOR)E RECEPTOR COM 1 ANTENA;- 08 FREQUÊNCIAS SELECIONÁVEIS EM UHF;- MICROFONE COM CÁPSULA DINÂMICA CARDIOIDE;- COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 50HZ - 15KHZ;- SAÍDA BALANCEADA CONECTOR XLR;- ANTENA TELESCÓPICA; POTENCIA DE 10MW ;- FONTE NO NOVO PADRÃO DE TOMADA DE ACORDO COM A NORMA NBR 14136 DE ENERGIA, HOMOLOGADO PELO INMETRO; DURAÇÃO DA BATERIA DO TRANSMISSOR DE NO MÍNIMO DE 10 HORAS. BIVOLT- MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	MXT	1º colocado	16,000	1.200,0000	19.200,000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: **PRISMA INFOMOVEIS EQUIPAMENTOS EIRELI EPP** **Ata:** **17 / 2019**
Endereço: **AVENI MUNICIPAL** **Nr.:** **786**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Coromandel** **UF.:** **MG** **CEP.:** **38.550.000**
Fones: **Fax:**
CNPJ: **04.557.755/0002-23** **Inscr. Estadual:** **431.135.691/0118**

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
17.801	16,00	Un	MINI SYSTEM ;MINI SYSTEM DE 3 UNIDADES, CONTENDO UMA UNIDADE PRINCIPAL E DOIS SPEAKERS, POSSUI ÓTIMA QUALIDADE DE SOM E MUITA PRESSÃO SONORA. POSSUI FUNÇÃO DJ EFFECT QUE PERMITE VOCÊ FAZER DIVERSOS EFEITOS NAS MÚSICAS E SE TORNAR O DJ DE SUA FESTA, E TAMBÉM CONECTIVIDADE BLUETOOTH E NFC, PERMITINDO QUE VOCÊ OUÇA AS MÚSICAS DO SEU CELULAR, TABLET OU OUTRO APARELHO, SEM A NECESSIDADE DE FIOS. TRAZ A NOVA TECNOLOGIA SOUND PRESSURE HORN QUE AUMENTA A PRESSÃO SONORA E AS FREQUÊNCIAS GRAVES, EMITINDO SONS MAIS CLAROS E SEM DISTORÇÃO, ECONOMIZANDO ENERGIA (COMPARADO AOS MODELOS DE 2014). POSSUI LED SPEAKER MULTICOLORIDO QUE ILUMINAM OS FALANTES CONFORME A BATIDA DA MÚSICA, DEIXANDO SUA FESTA AINDA MAIS ANIMADA, ALÉM DE LEITOR DE DVD, PERMITINDO QUE VOCÊ CONECTE O MINI SYSTEM À TV E MELHORE AINDAMAIS O ÁUDIO DO FILME QUE QUEIRA ASSISTIR. COM O APLICATIVO SONGPAL E NOVO MODOFIESTABLE, VOCÊ AINDA CONSEGUE CONTROLAR O MINI SYSTEM PELO SEU SMARTPHONE E GRAVAR ATÉ 3 FRASES DE VOZ PARA TOCAR DURANTE SUA FESTA.PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:- SUBWOOFER DE 25CM (9 POLEGADAS) - DUPLO USB COM FUNÇÃO REC PLAY - GRAVAÇÃO COM SELEÇÃO DE BIT RATE E REPRODUÇÃO DE MÚSICAS DIRETO DA CONEXÃO USB SEM A NECESSIDADE DE UM COMPUTADOR - REPRODUÇÃO DE MÚSICAS NOS FORMATOS MP3 / WMA¹ / AAC ARMAZENADAS EM MP3 PLAYER, PEN DRIVE OU CELULAR WALKMAN² - GRAVAÇÃO DE MÚSICAS DO CD (CD-R / CD-RW / MP3), DO RÁDIO AM / FM E DA ENTRADA AUXILIAR PARA UM MP3 PLAYER / PEN DRIVE / CELULAR WALKMAN², NO FORMATO MP3 - LED SPEAKER MULTICOLORIDO: QUE ILUMINAM OS FALANTES DE ACORDO COM AS BATIDAS DA MÚSICA - DJ EFFECT - ESCOLHA SUAS MÚSICAS FAVORITAS, CONVIDE SEUS AMIGOS E SE TORNE UM DJ UTILIZANDO ESSE RECURSO - LATIN EQ - EQUALIZAÇÕES PRÉ-DEFINIDAS EM PORTUGUÊS COMO SERTANEJO, FORRÓ E MUITO MAIS - MEGA BASS - MAIOR DESEMPENHO DOS SONS GRAVES COM APENAS UM TOQUE DE BOTÃO - DSEE: MELHORA A QUALIDADE DAS MÚSICAS COMPACTADAS EX.: MP3 - SONGPAL - CONTROLE O MINI SYSTEM PELO SEU SMARTPHONE ATRAVÉS DO APLICATIVO SONGPAL AGORACOM NOVAS FUNÇÕES NO MODO FIESTABLE - CHILD LOCK - BLOQUEIA O AUMENTO DO VOLUMEE A TROCA DE MÚSICAS PELAS CRIANÇAS, GARANTINDO UMA PLAYLIST SEM INTERRUPÇÕES -1 CD / DVD DRIVE	LG	2º colocado	16,000	1.595,0000	25.520,000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: **PRISMA INFOMOVEIS EQUIPAMENTOS EIRELI EPP** **Ata:** **17 / 2019**
Endereço: **AVENI MUNICIPAL** **Nr.:** **786**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Coromandel** **UF.:** **MG** **CEP.:** **38.550.000**
Fones: **Fax:**
CNPJ: **04.557.755/0002-23** **Inscr. Estadual:** **431.135.691/0118**

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
			(CD-R / CD-RW / MP3 / DVD / DVD+R / DVD-R / DVD+R DL / DVD+RW /DVD-RW (VIDEO)) - SINTONIZADOR COM MEMÓRIA FM (20)/AM (10) -RDS - PERMITE VISUALIZAR INFORMAÇÕES SOBRE A ESTAÇÃO DE RÁDIO SINTONIZADA, COMO O NOME DA RÁDIO, MÚSICAS OU PROGRAMAÇÃO (DESDE QUE O SINAL SEJA ENVIADO PELAS ESTAÇÕES DE RÁDIO) - ENTRADAS: 2 USB / 2 ÁUDIO ANALÓGICA / 2 MICROFONETERMINAIS DE ENTRADA: ENTRADA DE ÁUDIO ANALÓGICO (2), MICROFONE (2,6 F), PORTA USB (2), SAÍDA DE ÁUDIO ANALÓGICO (1), SAÍDA DO ALTO-FALANTE (2, FRONTAL)TAMANHO DA UNIDADE PRINCIPAL (L X A X P): 455 × 165 × 330 MMTAMANHO DO ALTO-FALANTE FRONTAL (L X A X P): 368 × 585 × 358 MM					
4.006	100,00	Un	MONITOR 21,5 WIDESCREEN/FULL HD	PHILIPS	2º colocado	100,000	500,0000	50.000,000
17.726	20,00	Un	NOTEBOOK, CORE I5 2.40 GHZ, 3 MB DE CACHE, MEMÓRIA: 4GB DDR3 - 1066MHZ, HD: 500GB SATA 7200RPM, TECLADO PADRÃO ABNT2, COM TECLADO NUMÉRICO, TELA: 15.6 HDLEDBACKLITWIDESCREEN DISPLAY, MAXIMA RESOLUÇÃO: 1366 X 768 WXGA, PLACA DE VÍDEO: HDGRAPHICS, REDLAN: 10/100/1000, BLUETOOTH 3.0 + HSADAPTER, RED WIRELESS: 802.11B/G/N WIFIADAPTER, ÁUDIO: IDT HIGH DEFINITIONAUDIO CODEC, INTERFACE: 3 X USB 2.0, 1 X HDMI, 1 X ESATA, 1 X VÍDEO, 1 X RJ-45 (REDE), 1 X EXPRESSCARD 34/SLOT, LEITOR DE MEMORIAS (MS-PRO-XD-SD-MMC), WEBCAM E MICROFON EMBUTIDOS, GRAVADOR: DVDRWDUAL LAYER / LIGHTSCRIBE, ACESSÓRIOS: ADAPTER INPUT 100-240V 1.7A / 18.5V 3.5ª,BATERIA: 6 CÉLULAS, COM MANUAIS EM PORTUGUÊS, CABO DE FORÇA: NOVO PADRÃO BRASIL	DELL	2º colocado	20,000	3.690,0000	73.800,000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: PRISMA INFOMOVEIS EQUIPAMENTOS EIRELI EPP
Endereço: AVENI MUNICIPAL
Bairro: CENTRO
Cidade: Coromandel
Fones:
CNPJ: 04.557.755/0002-23

Ata: 17 / 2019
Nr.: 786
UF.: MG **CEP.:** 38.550.000
Fax:
Inscr. Estadual: 431.135.691/0118

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
17.729	20,00	Un	PROJETOR MULTIMIDIA :CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: TECNOLOGIA: 3LCD, MÉTODO DE PROJEÇÃO: FRONTAL,TRASEIRA/MONTADA NO TETO,RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA (800 X 600 PIXELS), RESOLUÇÃO MÁXIMA SUPORTADA: 1400 X 1050, RESOLUÇÕES SUPORTADAS: VGA / SVGA / XGA / WXGA / WXGA+ / SXGA / SXGA+ CONTRASTE: 10.000:1 ,REPRODUÇÃO DE CORES: FULL COLOR 16,77 MILHÕES DE CORES LUMINOSIDADE / BRILHO: 3000 ANSI LUMENS (EM CORES)3000 ANSI LUMENS (EM BRANCO)ASPECTO FORMATO DE EXIBIÇÃO / FORMATO TELA: 4:3 (NATIVO)16:9 / 16:10 (REDIMENSIONAMENTO)LENTES:TIPO: FOCO MANUAL / ZOOM DIGITAL ÍNDICE DE PROJEÇÃO / THROW RATIO: 1,45,1,96,DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO: 0,88,10,44 METROS (100" A 3M DE DISTÂNCIA) TAMANHO DA IMAGEM: 23"350" FOCO: MANUAL ZOOM: 1 1.35 (DIGITAL) ENTRADAS:HDMI X 1 COMPUTADOR : VGA RGB (D-SUB 15-PINOS) X 1 S-VÍDEO: MINI DIN X 1 VIDEO COMPOSTO: RCA (AMARELO) X1 USB TIPO A X 1 (MEMORIA USB, WI-FI)USB TIPO B X 1 (USB DISPLAY, MOUSE, CONTROLE) AUDIO: RCA X 2 (VERMELHO/BRANCO)"HDTV READY: SIM CONEXÃO PARA PC: SIM ,CONEXÃO PARA DVD: SIM,CONEXÃO RGB: SIM,CONEXÃO DVI: NÃO, CONEXÃO HDMI: SIM, CONEXÃO MICRO HDMI: NÃO,CONEXÃO USB: SIM,CONEXÃO MINI USB: NÃO ,CONEXÃO VÍDEO: SIM ,CONEXÃO VÍDEO COMPONENTE: SIM CONEXÃO VÍDEO COMPOSTO: SIM ,COMPATIBILIDADE DE VÍDEO (SINAL DE ENTRADA): DIGITAL: NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60/SECAM ,ANALÓGICO: 480I / 480P / 576I / 576P / 720P / 1080I / 1080P ,SISTEMA DE COR: NTSC / PAL / SECAM ,LÂMPADA: TIPO: 200W UHE(E-TORL)VIDE ÚTIL: 5000 HORAS (MODO NORMAL) 6000 HORAS (MODO ECO) OUTROS: SISTEMA DE SOM EMBUTIDO / ALTO FALANTES: ALTO FALANTES EMBUTIDOS : 2W CORREÇÃO DE TRAPÉZIO: VERTICAL (+/ 30 GRAUS),AUTOMÁTICO / HORIZONTAL (+/30 GRAUS) MANUAL ,CONTROLE REMOTO,IDIOMAS DO MENU: JAPONÊS / INGLÊS / FRANCÊS / ALEMÃO / ITALIANO /ESPANHOL / PORTUGUÊS / CHINÊS SIMPLIFICADO / CHINÊS TRADICIONAL / COREANO / RUSSO / SUECO / NORUEGUÊS / FINLANDÊS / DINAMARQUÊS / BÚLGARO / HOLANDÊS / POLONÊS / HÚNGARO / TCHECO / ESLOVACO / ROMENO / CROATA / ESLOVENO / UCRANIANO / CATALÃO/ GREGO / TURCO / ÁRABE / HEBREU / TAILANDÊS / INDONÉSIO / MALAIO / VIETNAMITA / HINDI / PERSA) ENERGIA:VOLTAGEM: BIVOLT (100,240V 50/60HZ) CONSUMO: 283W	TOMATE	2º colocado	20,000	2.450,0000	49.000,000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: **PRISMA INFOMOVEIS EQUIPAMENTOS EIRELI EPP** **Ata:** **17 / 2019**
Endereço: **AVENI MUNICIPAL** **Nr.:** **786**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Coromandel** **UF.:** **MG** **CEP.:** **38.550.000**
Fones: **Fax:**
CNPJ: **04.557.755/0002-23** **Inscr. Estadual:** **431.135.691/0118**

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
			(MODONORMAL) / 207W (MODO ECO) / 0,24W (EM ESPERA)GARANTIA;3 ANOS					
17.727	30,00	Un	PURIFICADOR DE ÁGUA DE MESA COM ÁGUA NATURAL E GELADA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃOTERMOELÉTRICO, CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 2,1 LITROS POR HORA E A ALTURA MÁXIMA DOS COPOS É DE 15 CM, SISTEMA ELETRÔNICO COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TEMPERATURA DE CONTROLE MENOR QUE 10ºC, TORNEIRAS DESMONTÁVEIS, BANDEJA DE ÁGUA, INDICADOR LUMINOSO E ALÇAS LATERAIS PARA FACILITAR O TRANSPORTE, BIVOLT. POSSUI BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E É APROVADO PELO INMETRO.	COLORMAQ	3º colocado	30,000	899,5000	26.985,000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: **PRISMA INFOMOVEIS EQUIPAMENTOS EIRELI EPP** **Ata:** **17 / 2019**
Endereço: **AVENI MUNICIPAL** **Nr.:** **786**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Coromandel** **UF.:** **MG** **CEP.:** **38.550.000**
Fones: **Fax:**
CNPJ: **04.557.755/0002-23** **Inscr. Estadual:** **431.135.691/0118**

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
17.835	6,00	Un	SCANNER DE MESA :ESPECIFICAÇOES:SCANNER DE MESA :ESPECIFICAÇOES: DIGITALIZA DOCUMENTOS A4 EM CORES A UMA VELOCIDADE DE 60 PPM / 120 IPM, CAPAZ DE ACOMODAR ATÉ 80 PÁGINAS NO ALIMENTADOR DE GRANDE VOLUME QUE LHE PERMITE DIGITALIZAR RAPIDAMENTE UM GRANDE VOLUME DE DOCUMENTOS. INTERFACE DE ALTA VELOCIDADE,SUPORTA USB 3.0 PARA TRANSFERÊNCIA DE DADOS EM ALTA VELOCIDADE ENTRE O SCANNER E O COMPUTADOR. EQUIPADO COM LCD (TELA DE CRISTAL LÍQUIDO) TELA LCD INSTALADA NO PAINEL DE OPERAÇÃO PARA EXIBIR AS CONFIGURAÇÕES DA DIGITALIZAÇÃO, O NÚMERO DE FOLHAS DIGITALIZADAS, E O STATUS DE ERRO. VERIFICAR O STATUS DO SCANNER.EQUIPADO COM A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO AVANÇADA DO PAPEL. TECNOLOGIA ISOP (PROTEÇÃO SÔNICA INTELIGENTE DE PAPEL) REDUZINDO O RISCO DE DANO AOS DOCUMENTOS AO PARAR A DIGITALIZAÇÃO QUANDO O SCANNER DETECTA O SOM DE ATOLAMENTO DE PAPEL. REDUTOR DE DESVIO - MECANISMO ESTÁVEL DE ALIMENTAÇÃO DO PAPEL.REDUTOR DE DESVIO PARA ASSEGURAR ALIMENTAÇÃO CORRETAMENTE ALINHADA DO PAPEL MESMO COM LOTES DE PAPÉIS FINOS OU PEQUENOS MISTURADOS. ESTA FUNÇÃO REDUZ O DESVIO DOS DOCUMENTOS E, DESSA FORMA, MINIMIZA A OCORRÊNCIA DA FALTA DA EXTREMIDADE DOS DOCUMENTOS NA IMAGEM DIGITALIZADA. EFICIÊNCIA MELHORADA NO TRABALHO DE PRÉ-DIGITALIZAÇÃO.DIGITALIZAÇÃO EM LOTES :PERMITE DIGITALIZARDOCUMENTOS COM PAPÉIS DE PESOS E TAMANHOS DIFERENTES AO MESMO TEMPO, SIMPLIFICANDO O PROCESSO DE CLASSIFICAR OS DOCUMENTOS ANTES DA DIGITALIZAÇÃO. REDUZIDA PERDA DE TRABALHO PELAS ALIMENTAÇÕES MÚLTIPLAS.SENSOR ULTRASSÔNICO DE ALIMENTAÇÃO MÚLTIPLA QUE DETECTA COM PRECISÃO OS ERROS DE ALIMENTAÇÃO MÚLTIPLA, EM QUE DUAS OU MAIS FOLHAS SÃO ALIMENTADAS ATRAVÉS DO SCANNER DE UMA SÓ VEZ. FUNÇÃO DE ALIMENTAÇÃO MÚLTIPLA INTELIGENTE.FUNÇÃO DE DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO SCANNER CRIA IMAGENSEM CORES OU MONOCROMÁTICAS PELO CONTEÚDO DO DOCUMENTO .PROCESSAMENTO DE IMAGEM DE ALTA QUALIDADE :PAPERSTREAM IP É O DRIVER DO SCANNER PARA FI SERIES QUE É BASEADO NO PADRÃO TWAIN / ISIS. COM PROCESSAMENTO AVANÇADO DE PRETO E BRANCO, VÁRIOS DOCUMENTOS PODEM SER CONVERTIDOS FACILMENTE E AUTOMATICAMENTE EM IMAGENS ADEQUADAS PARA OCR (RECONHECIMENTO	FUGITSU	1º colocado	6,000	3.500,0000	21.000,000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: **PRISMA INFOMOVEIS EQUIPAMENTOS EIRELI EPP** **Ata:** **17 / 2019**
Endereço: **AVENI MUNICIPAL** **Nr.:** **786**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Coromandel** **UF.:** **MG** **CEP.:** **38.550.000**
Fones: **Fax:**
CNPJ: **04.557.755/0002-23** **Inscr. Estadual:** **431.135.691/0118**

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
			ÓTICO DE CARACTERES). IMAGENS DE ALTA QUALIDADE PODEM SER CRIADAS SEM-CONFIGURAR ANTECIPADAMENTE AS DEFINIÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO.PAPERSTREAM CAPTURE - APLICATIVO PARA DIGITALIZAR E ADMINISTRAR OS DADOS DIGITALIZADOS USANDO OS SCANNERS FI SERIES. QUER SEJA AJUSTANDO AS CONFIGURAÇÕES DA DIGITALIZAÇÃO OU REALIZANDO DIGITALIZAÇÃO EM LOTES, VOCÊ PODE COMPLETAR ESTAS TAREFASFACILMENTE COM A INTERFACE DE USUÁRIO AMIGÁVEL. COM A CONEXÃO FÁCIL COM O PAPERSTREAM IP, VOCÊ PODE REALIZAR O PROCESSAMENTO DE IMAGEM DE ALTA QUALIDADE E AO MESMO TEMPO DIGITALIZAÇÃO EM LOTE.OPÇÃO: PÓS IMPRESSOR. IMPRIME MARCAS DE IDENTIFICAÇÃO COMO DATAS, CÓDIGOS ALFANUMÉRICOS E SÍMBOLOS NO LADO REVERSO DO DOCUMENTOORIGINAL, FACILITA LOCALIZAR OS ORIGINAIS DOS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS -MANUAL DE INSTRUÇOES E TERMO DE GARANTIA					
9.939	20,00	Un	TÁBUA DE PASSAR ROUPA; PLATAFORMA ERGONÔMICA; PERNAS EM ALUMÍNIO; GRELHA POUSA-FERRO DE DUPLA POSIÇÃO COM 4 PROTETORES ANTIDERRAPANTES EM SILICONE; SISTEMA DE REGULAÇÃO PROGRESSIVA EM ALTURA ATÉ 93 CM; COBERTURA DE ALGODÃO E ACOLCHOADA COMESPUMA. DIMENSÃO APROXIMADA DA PLATAFORMA: 130 X 48 CM; PESO APROXIMADO: 7,5 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	METALMIX	2º colocado	20,000	195,0000	3.900,000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: **PRISMA INFOMOVEIS EQUIPAMENTOS EIRELI EPP** **Ata:** **17 / 2019**
Endereço: **AVENI MUNICIPAL** **Nr.:** **786**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Coromandel** **UF.:** **MG** **CEP.:** **38.550.000**
Fones: **Fax:**
CNPJ: **04.557.755/0002-23** **Inscr. Estadual:** **431.135.691/0118**

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
17.838	20,00	Un	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL TENSIONADA 106;TELA INDICADA PARA USO EDUCACIONAL E CORPORATIVO. MECANISMO DE ENROLAMENTO AUTOMÁTICO, COM PARADA MULTIPONTO PERMITINDOO AJUSTE NO PONTO DESEJADO. PODE SER FIXADA NA PAREDE OU NO TETO.ÁREA DE PROJEÇÃO (LXA): 2,35 M X 1,32 M DIAGONAL: 106"FORMATO: 16:9 HIGH DEFINITION (HD) ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR SISTEMA DE MOLA COM PARADA MULTIPONTO, PERMITINDO O AJUSTEDA ALTURA NO PONTO DESEJADO.SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO CINZA (ALTA DEFINIÇÃO). TECIDO LAVÁVEL COM ÁGUA E SABÃO NEUTRO.BORDAS NEGRAS PARA ENQUADRAMENTO DA IMAGEM EREALCE DE CONTRASTE,SISTEMA DE TENSIONAMENTO NAS LATERAIS, GARANTINDO UMA SUPERFÍCIE MAIS PLANA.COMTEM :ESTOJO E PERFIL E PERFIL INFERIOR CONFECCIONADOS EM ALUMÍNIO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, RESISTENTE A RISCOSE CORROSÃO.FIXAÇÃO PAREDE OU TETO.ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO, BUCHAS, PARAFUSOS E BASTÃO PARA MOVIMENTAÇÃO DA TELA.COM TRIPE	NARDELLI	2º colocado	20,000	980,0000	19.600,000
17.778	20,00	Un	TELEVISOR COM TELA DE 49 POLEGADAS EM RESOLUÇÃO FULL HD. TECNOLOGIA SMART, COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID E LOJA DE APLICATIVOS APTOIDE, FUNÇÃO DNR, QUE REDUZOS RUÍDOS DE IMAGEM E SOM SURROUND, QUE RECRIA UM AMBIENTE MAIS REALISTA DE ÁUDIO, AUMENTANDO A QUALIDADE SONORA,CONVERSOR DIGITAL ,WI-FI INTEGRADO,BUSCA AUTOMÁTICA DE CANAL, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO,GARANTIA MINIMA :12 MESES ,MANUAL DE INSTRUÇOES.	SANSUNG	1º colocado	20,000	2.850,0000	57.000,000
17.833	8,00	Un	TENDA PIRAMIDAL 10×10:ESPECIFICAÇOES:TENDA PIRAMIDAL 10×10,FERRAGEM: FERROS GALVANIZADOS SUPER RESISTENTES, QUE IMPEDE O APARECIMENTO DE FERRUGEM,ESTRUTURA: ESTRUTURA TUBULAR GALVANIZADA A FRIO, UNIDAS POR SOLDA MIG. LONA: COBERTURA EM LONA TD1000 BLACKOUT , TRATAMENTO ANTI-CHAMAS, ANTI-FUNGOS, E ANTI UV.	MAGOGI	2º colocado	8,000	9.800,0000	78.400,000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / ANEXO I

Processo Licitatório: 82 / 2019
Modalidade: Pregão Presencial

Fornecedor: **PRISMA INFOMOVEIS EQUIPAMENTOS EIRELI EPP** **Ata:** **17 / 2019**
Endereço: **AVENI MUNICIPAL** **Nr.:** **786**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Coromandel** **UF.:** **MG** **CEP.:** **38.550.000**
Fones: **Fax:**
CNPJ: **04.557.755/0002-23** **Inscr. Estadual:** **431.135.691/0118**

Item	Quantidade	Un	Especificação	Marca	Colocação	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
17.834	8,00	Un	TENDA PIRAMIDAL 5X5: ESPECIFICAÇOES :TENDA PIRAMIDAL 5×5FERRAGEM: FERROS GALVANIZADOS SUPER RESISTENTES, QUE IMPEDE O APARECIMENTO DE FERRUGEM.ESTRUTURA: ESTRUTURATUBULAR GALVANIZADA A FRIO, UNIDAS POR SOLDA MIG. LONA: COBERTURA EM LONA TD1000 BLACKOUT , TRATAMENTO ANTI-CHAMAS, ANTI-FUNGOS, E ANTI UV.	MAGOGI	3º colocado	8,000	8.000,0000	64.000,000
16.439	80,00	Un	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PRETO BIVOLT,HÉLICE COM DIÂMETRO DE 45 CM E 6 PÁS; OSCILAÇÃO HORIZONTAL AUTOMÁTICA ,INCLINAÇÃO VERTICAL REGULÁVEL ,GRADE REMOVÍVEL -FACILITA A LIMPEZA BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; NOVO SISTEMA DE ARTICULAÇÃO PARA AJUSTE DA INCLINAÇÃO VERTICAL (SEM BORBOLETA);ALTURA: 709MM,LARGURA: 519MM ,PROFUNDIDADE: 477MM.CERTIFICADO GARANTIA E MANUAL DE INSTRUÇÃO	VENTIDELTA	3º colocado	80,000	270,0000	21.600,000

Valor total das primeiras colocações do fornecedor...: **454.511,000**
Valor total das primeiras colocações do processo..: **1.446.191,000**